

## VÝROBNÍK ŠLEHAČKY WHIPPER 5 EXCLUSIVE

Výrobky šlehačky **THERMOPLAN**

Modelová řada 7 přístrojů, z toho jsou 3 přístroje klasické mechanické konstrukce a se 2-mi kapacitami (**SWHIP**, **WHIPPER** a **WHIPPER +**), a na ně navazují přístroje nové generace v podobě 4 modelů v provedení **CLASSIC** a **EXCLUSIVE**. Všechny modely (kromě výrobce šlehačky **SWHIP**) obsahují 1 náporovou tyčinku na čerstvou šlehačku. Náporovou tyčinku určenou pro UHT a trvanlivou šlehačku je nutné přibýt. Zařízení obsahují také 1 ks čistícího prostředku.

**thermo****plan**



### VÝROBNÍK ŠLEHAČKY WHIPPER 5 EXCLUSIVE

- \* automatické (programovatelné) dávkování
- \* digitální displej
- \* rozměry šxhxv: 269x660x471 mm
- \* kapacita zásobníku: 5l
- \* výkon: 1l/45s
- \* přípustná okolní teplota: až 32°C
- \* hmotnost: 32kg
- \* napětí: 230V
- \* chlazení: do +5°C
- \* zařízení obsahuje také 1 ks čistícího prostředku




- Vynikající kvalita šlehačky
- Kompletní chlazený prostor +5°C
- Šlehačka může být dávkována přímo z originálního obalu
- Nerezový zásobník na 5 litrů
- Jednoduchá obsluha
- Radiově ovládaný nožní pedál (příslušenství na vyžádání)
- Jednoduché čištění pomocí automatického programu
- Automatické (programovatelné) dávkování

Pro kvalitní šlehačku a bezproblémový chod je nutné dodržovat několik zásad:

- Vždy zvolit správný typ náporové tyčinky trvanlivá šlehačka(PASTERIZOVÁNO) - náporová tyčinka na trvanlivou šlehačku
  - UHT šlehačka "čerstvá" ( ULTRA HIGHT TEMPERATURE zahřáto na 130°C po dobu 3 sekund )- musí být předchazená 5°C nebo použijte nap.tyčinku na trvanlivou šlehačku
  - Vždy dávat do přístroje předchlazenou šlehačku na 5°C ( chlazení je konstruováno na udržení teploty nikoliv na rychlé zchlazení)
- v případě změny teploty šlehačky změňte i její konzistenci

- dodržovat zásady hygieny a denně dodržovat postup čištění pomocí námi doporučené chemie THERMOCLEAN
- předejdete tak následným problémům
- nevhodný prostředek o vysoké koncentraci účinné látky - poškozuje těsnění
  - nevhodný prostředek rozpouští tuky ale sráží mléčné bílkoviny- zacpe vzd. ventil - nízká kvalita šlehačky

# WHIPPER 5



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|          |        |
|----------|--------|
| Šířka:   | 269 mm |
| Hloubka: | 660 mm |
| obsah:   | 5 L    |

|                  |         |
|------------------|---------|
| provozní napětí: | 230 V V |
| Výška:           | 471 mm  |