

VÝROBNÍK KLOBOUČKOVÉHO LEDU SDE 24A, 24 KG

Objednávkový kód	SDE 24 A
Cena bez DPH	24 980 Kč
Cena s DPH	30 226 Kč



kostky

Obrázek (1)

TP-Technické parametry

Popis produktu

Profesionální výrobce kloboučkového ledu SDE 24 A s nástřikem vody od italského výrobce SIMAG.

- vhodný do barů, restaurací a kaváren pro různé druhy nápojů
- **modely SDE se vyznačují zvýšenou produkcí, sníženou spotřebou vody a elektrické energie**
- **kloboučky s dutinou o rozměru 35×29×36 mm, 21 g**
- optimální poměr mezi produkcí výrobce a kapacitou zásobníku
- **regulace velikosti kloboučků pomocí knoflíků na předním panelu**
- výroba ledu je **řízena elektronickým časovačem**
- dvojitý systém rozmrazování
- **chlazení vzduchem**
- zabudovaný čisticí systém
- zaoblené hrany i zaoblené plastové krytky předních rohů usnadňující čištění a zvyšují hygienický standard
- patentované antibakteriální čištění

- **hlavní vypínač ON/OFF** zapuštěný v hraně výrobniku, tak aby se zabránilo samovolnému zapnutí/vypnutí
- **vzduchový filtr kondenzátoru** k zamezení usazování nečistot a snížení produkce ledu
- nástříková lišta s fixními tryskami
- snadný přístup k filtru čerpadla, usnadněno jeho čištění
- vertikální čerpadlo
- chladivo R134a lze dodat rovněž s ekologickým chladivem **R290** za stejnou cenu (nutno specifikovat při objednání)

Standardní vybavení:

- lopatka
- přívodní hadice
- odpadní hadice

Lze dovybavit externím odpadním čerpadlem, pokud je odtok vody umístěn výše jak 3 cm od podlahy.

Denní produkce a spotřeba vody je udávána při teplotě okolí 10° C a teplotě přívodní vody 10° C.

Technické parametry

Napětí	230 V
Příkon	310 W
Systém chlazení	vzduchem
Produkce ledu za 24hod.	24 kg
Kapacita zásobníku	6 kg
Tvar ledu	kloboučky
Počet kloboučků	1 140 ks/24 hod.
Rozměr kloboučku	35 x 29 x 36 mm
Váha kloboučku	21 g
Spotřeba vody	2,1 l / hod.
Rozměr (š.hl.v.)*	334 x 457 x 599 mm
*	Výška vč. nožiček
Váha	28 kg

Kontakt na prodejce



A.T.Fornax, s.r.o., Vrázova 3/2144, 150 00 Praha 5

IČO: 63982331 DIČ: CZ63982331 Účet: 2107005572/2700

Telefon: 251 526 281 info@atfornax.cz www.atfornax.cz