



ECV / SELF LED

Espositori caldi ventilati da banco

Ventilated hot table-top display counters

Vitrines chaudes ventilées de comptoir

Ventilierte Tisch-Warmhaltevittrinen

Vitrinas calientes ventiladas de mostrador



CB goes GREEN

CB goes GREEN

Eco-sustainability, low power consumption and durability. In a nutshell: ECV LED and SELF LED. The range of ventilated hot table-top display counters Made in CB that, thanks to the LED lighting system, guarantees endless display possibilities. An all-green revolution that meets the highest HACCP standards and preserves food quality. Because the future is not a compromise, but a deliberate and successful choice.

CB goes GREEN

Éco-durabilité, réduction de la consommation et durabilité. En bref : ECV LED et SELF LED. La gamme de vitrines chaudes ventilées de comptoir fabriquées par CB qui, grâce au système d'éclairage LED, garantit des possibilités d'exposition infinies. Une éco-révolution qui respecte les plus hauts standards en matière de HACCP et préserve la qualité des aliments. Parce que l'avenir n'est pas un compromis mais un choix délibéré et gagnant.

CB goes GREEN

Ökologische Nachhaltigkeit, Energieeinsparungen und Langlebigkeit. Kurz gesagt: ECV LED und SELF LED. Die Produktserie der Ventilerte Tisch-Warmhaltevitrienen, Made in CB, garantieren dank des LED Beleuchtungssystems unendliche Präsentationsmöglichkeiten. Eine völlig grüne Revolution, die den höchsten HACCP Standards entspricht und die Lebensmittelqualität bewahrt. Denn die Zukunft ist kein Kompromiss, sondern eine bewusste und erfolgreiche Entscheidung.

CB goes GREEN

Eco-sostenibilidad, reducción de consumos y durabilidad. En poca palabras: ECV LED y SELF LED. La gama de vitrinas calientes ventiladas de mostrador Made in CB que, gracias al sistema de iluminación LED, garantiza infinitas posibilidades de exposición. Una revolución toda verde que respeta los más altos estándares HACCP y preserva la calidad de los alimentos. Porque el futuro no es un compromiso sino una elección deliberada y ganadora.



Scopri l'azienda CB

Discover CB company
Découvrez l'entreprise CB
Entdecke die Firma CB
Descubre la empresa CB



goes
GREEN



CB goes GREEN

CB goes GREEN

Ecosostenibilità, abbattimento dei consumi e durabilità. In poche parole: ECV LED e SELF LED. La gamma di espositori caldi ventilati da banco Made in CB che, grazie al sistema di illuminazione a LED, garantisce infinite possibilità di esposizione. Una rivoluzione tutta green che rispetta i più alti standard in materia di HACCP e preserva la qualità degli alimenti. Perché il futuro non è un compromesso ma una scelta deliberata e vincente.

Espositori caldi ventilati da banco

Ventilated hot table-top display counters Characteristics and advantages

- Ventilated hot table-top display counter with indirect food ventilation system and humidification
- Operator side sliding glass (ECV 3110 LED, ECV 4143 LED)
- Sliding glass doors on both sides (SELF 3110 LED, SELF 4143 LED)
- Hatch opening glass on the operator side (ECV 1050 LED, ECV 2076 LED)
- Hatch opening glass on the operator side and sliding windows on the customer side (SELF 2076 LED)
- Food regeneration by steam
- Electromechanical thermostat with temperature control up to 110°C

Vitrines chaudes ventilées de comptoir Caracteristiques et avantages

- Vitrine de comptoir avec système de ventilation non directe sur la nourriture et humidification de l'air
- Vitres coulissantes côté opérateur (ECV 3110 LED, ECV 4143 LED)
- Vitres coulissantes sur les deux côtés (SELF 3110 LED, SELF 4143 LED)
- Vitre face à l'opérateur s'ouvre à clapet (ECV 1050 LED, ECV 2076 LED)
- Vitre face à l'opérateur s'ouvre à clapet et vitres coulissantes côté public (SELF 2076 LED)
- Grâce à l'évaporation de l'eau il est possible de régénérer la nourriture
- Thermostat électromécanique avec contrôle de la température jusqu'à 110°C

Ventilierte Tisch-Warmhaltevitriren Merkmale und Vorteile

- Ventilierte Tisch-Warmhaltevitrine mit indirekten Lebensmittel Belüftungssystem und Luftbefeuchtung
- Bedienerseitiges Schiebeglas (ECV 3110 LED, ECV 4143 LED)
- Doppelseitiges Schiebeglas (SELF 3110 LED, SELF 4143 LED)
- Türöffnung auf Bedienerseite (ECV 1050 LED, ECV 2076 LED)
- Türöffnung auf Bedienerseite und Schiebefenster auf Kundenseite (SELF 2076 LED)
- Regeneration der Lebensmittel durch Dampf
- Elektromechanisches Thermostat mit Temperaturregulierung bis 110°C

Vitrinas calientes ventiladas de mostrador Características y ventajas

- Vitrina sobremostrador caliente con sistema de ventilación no directa sobre los alimentos y con humidificación del aire
- Cristales correderos lado operador (ECV 3110 LED, ECV 4143 LED)
- Cristales correderos en ambos lados (SELF 3110 LED, SELF 4143 LED)
- Cristal lado operador tiene con apertura de portilla (ECV 1050 LED, ECV 2076 LED)
- Cristal lado operador tiene con apertura de portilla y cristales correderos lado público (SELF 2076 LED)
- Regeneración de los alimentos gracias a la evaporación del agua
- Termostato electromecánico con control de la temperatura hasta 110°C

ECV LED SELF LED



Caratteristiche e vantaggi

- Vetrina da banco con sistema di ventilazione non diretta sul cibo e con umidificazione dell'aria
- Vetri scorrevoli lato operatore (ECV 3110 LED, ECV 4143 LED)
- Vetri scorrevoli su entrambi i lati (SELF 3110 LED, SELF 4143 LED)
- Vetro lato operatore con apertura a portello (ECV 1050 LED, ECV 2076 LED)
- Vetro lato operatore con apertura a portello e vetri scorrevoli lato pubblico (SELF 2076 LED)
- Possibilità di rigenerazione dei cibi grazie all'evaporazione dell'acqua
- Termostato elettromeccanico con controllo della temperatura fino a 110°C

Che risparmio!

What a saving!

Nowadays, the need to maximize energy savings is increasingly felt. It is in response to this demand that CB has decided to focus on LED lighting with the ECV LED and SELF LED range of hot counters. A technology with low energy consumption (9 times less than classic incandescent bulbs) that guarantees a wider light beam and significant overall savings.

Quelle économie!

De nos jours, la nécessité de maximiser les économies d'énergie est de plus en plus ressentie. C'est pour répondre à cette demande que CB a décidé de miser, avec la gamme de vitrines chaudes ECV LED et SELF LED, sur l'éclairage LED. Une technologie à faible consommation d'énergie (9 fois moins que les ampoules à incandescence classiques) qui garantit un faisceau lumineux plus large et des économies globales considérables.

Maximale Kostenreduzierung!

Heutzutage wird immer stärker die Notwendigkeit verspürt, Energieeinsparungen zu maximieren. Um diese Frage zu beantworten, hat CB die Serie ECV LED und SELF LED entwickelt, ohne auf eine maximale Leuchtkraft zu verzichten. Eine Technologie mit geringem Energieverbrauch (9-mal niedriger als bei herkömmlichen Glühlampen), die einen breiteren Lichtstrahl und erhebliche allgemeine Einsparungen garantiert.

¡Qué ahorro!

Hoy en día se siente cada vez más la necesidad de maximizar el ahorro energético. Para responder a esta pregunta, CB ha decidido apostar por la iluminación LED con la gama de vitrinas calientes ECV LED y SELF LED. Una tecnología de bajo consumo energético (9 veces inferior a las bombillas incandescentes tradicionales) que garantiza un haz de luz más amplio y un considerable ahorro general.

Risparmio Saving Économie Ersparnisse Ahorro



Percentuale media rispetto alla serie ECV standard Average percentage compared to standard ECV serie
Pourcentage moyen par rapport à la série ECV standard Prozentualer Durchschnitt im Vergleich zu der Standard Serie ECV
Porcentaje medio en comparación con la serie ECV estándar

Consumo Consumption Consommation Energieverbrauch Consumo

Che risparmio!

Che risparmio!

Al giorno d'oggi la necessità di massimizzare il risparmio energetico è sempre più sentita. È per rispondere a questa domanda che CB ha deciso di puntare, con la gamma di espositori caldi ECV LED e SELF LED, sull'illuminazione a LED. Una tecnologia a basso consumo energetico (9 volte inferiore rispetto alle classiche lampadine a incandescenza) che garantisce un fascio luminoso più ampio e un notevole risparmio generale.



Ecosostenibilità ambientale grazie all'illuminazione a LED
Eco-friendly, thanks to LED lighting
Éco-durabilité environnementale grâce à l'éclairage LED
LED-Beleuchtung ökologische Nachhaltigkeit
Ecosostenibilidad medioambiental gracias a la iluminación LED



Risparmio energetico elevato
Great energy savings
Importante économie d'énergie
Hohe Energieeinsparung
Ahorro de energía elevado



Investimento a medio-lungo termine
Excellent medium to long term investment
Investissement à moyen-long terme
Mittel- bis langfristige Investition
Inversión a medio-largo plazo



Lampade a LED estremamente più longeve e durature
Extremely longer-lasting and more durable LED lamps
Lampes LED extrêmement plus durables
Lange Lebensdauer ohne Verlust der Leuchtkraft
Lámparas LED mucho más duraderas



Fascio luminoso più ampio
Wider light beam
Faisceau lumineux plus large
Breite Lichtstreuung
Haz luminoso más amplio



Lampade a LED prive di ogni componente inquinante
LED lamps free from polluting materials
Lampes LED sans composant polluant
LED-Lampen sind frei von umweltschädlichen Bestandteilen
Lámparas LED libres de cualquier componente contaminante

SERIE
LINE
SÉRIE
MODELL
SERIE

ECV LED

Scheda tecnica
Data sheet
Fiche technique
Technische Daten
Ficha técnica



ECV 1050 LED

Cod. 14101014



ECV 2076 LED

Cod. 14101015



ECV 3110 LED

Cod. 14101012



ECV 4143 LED

Cod. 14101016

MODELLO MODEL MODÈLE MODELL MODELO	ECV 1050 LED	ECV 2076 LED	ECV 3110 LED	ECV 4143 LED
LARGHEZZA WIDTH LARGEUR BREITE ANCHURA	550 mm	755 mm	1092 mm	1430 mm
PROFONDITÀ DEPTH PROFONDEUR TIEFE PROFUNDIDAD	770 mm	770 mm	770 mm	770 mm
ALTEZZA HEIGHT HAUTEUR HÖHE ALTURA	550 mm	550 mm	550 mm	550 mm
BACINELLE GN1/1 TRAYS GN1/1 BACS GN1/1 BEHÄLTER GN1/1 BANDEJAS GN1/1	1	2	3	4
RIPIANO INTERMEDIO H 170 mm INTERMEDIATE SHELF H 170 mm ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE H 170 mm ZWISCHENABLAGE H 170 mm ESTANTE INTERMEDIO H 170 mm	1 (325 x 350 mm)	1 (580 X 350 mm)	1 (915 X 350 mm)	1 (1250 X 350 mm)
TEMPERATURA TEMPERATURE TEMPÉRATURE TEMPERATUR TEMPERATURA	30° - 110°C	30° - 110°C	30° - 110°C	30° - 110°C
TENSIONE VOLTAGE TENSION SPANNUNG VOLTAJE	230V~	230V~	230V~	230V~
POTENZA POWER PUISSANCE LEISTUNG POTENCIA	1,65 KW	2,1 KW	3,55 KW	3,55 KW
PESO WEIGHT POIDS GEWICHT PESO	47 Kg	58 Kg	84 Kg	102 Kg

SERIE
LINE
SÉRIE
MODELL
SERIE

SELF LED

Scheda tecnica
Data sheet
Fiche technique
Technische Daten
Ficha técnica



SELF 2076 LED

Cod. 14101030



SELF 3110 LED

Cod. 14101031



SELF 4143 LED

Cod. 14101032

MODELLO MODEL MODÈLE MODELL MODELO	SELF 2076 LED	SELF 3110 LED	SELF 4143 LED
LARGHEZZA WIDTH LARGEUR BREITE ANCHURA	755 mm	1092 mm	1430 mm
PROFONDITÀ DEPTH PROFONDEUR TIEFE PROFUNDIDAD	770 mm	770 mm	770 mm
ALTEZZA HEIGHT HAUTEUR HÖHE ALTURA	550 mm	550 mm	550 mm
BACINELLE GN1/1 TRAYS GN1/1 BACS GN1/1 BEHÄLTER GN1/1 BANDEJAS GN1/1	2	3	4
RIPIANO INTERMEDIO H 170 mm INTERMEDIATE SHELF H 170 mm ETAGÈRE INTERMÉDIAIRE H 170 mm ZWISCHENABLAGE H 170 mm ESTANTE INTERMEDIO H 170 mm	1 (580 X 350 mm)	1 (915 X 350 mm)	1 (1250 X 350 mm)
TEMPERATURA TEMPERATURE TEMPÉRATURE TEMPERATUR TEMPERATURA	30° - 110°C	30° - 110°C	30° - 110°C
TENSIONE VOLTAGE TENSION SPANNUNG VOLTAJE	230V~	230V~	230V~
POTENZA POWER PUISSANCE LEISTUNG POTENCIA	2,1 KW	3,55 KW	3,55 KW
PESO WEIGHT POIDS GEWICHT PESO	62 Kg	89 Kg	107 Kg


SERIE
LINE
SÉRIE
MODELL
SERIE

ECV LED SELF LED

Accessori
Optionals
Accessoires
Zubehör
Accesorios



Bacinella Gastronorm GN1/1 H 40 mm
Gastronorm tray
Bac Gastronorm
Gastronorm Behälter
Bandejas Gastronorm



Piano inox per pizze e brioches (Dim. come GN1/1)
Stainless steel plate for pizza and snacks
Plan inox pour pizzas et brioches
Inoxablage für Pizza und Gebäck
Plano inox para pizzas y brioches



Kit sponde lexan su ripiano inferiore cavalletto
Lexan sides kit for lower shelf for stand
Bandes en lexan sur l'étagère inférieure pour chariot
Lexan-Rändersatz zur unteren Ablage des Untergestells
Kit bordes de lexan para el estante inferior del caballete

Cavalletti smontabili in acciaio inox su ruote con ripiano intermedio
Demountable stainless steel stands on wheels with intermediate shelf
Chariots démontables en acier inox sur roulettes avec étagère intermédiaire
Inox-Untergestelle auf Rädern mit Zwischenablage
Caballetes desmontables en acero inox con ruedas y estante intermedio



Cavalletto per Stand for Chariot pour Untergestell für Caballete para	Ripiani Shelves Étagères Ablagen Estantes	Larghezza Width Largeur Breite Anchura	Profondità Depth Profondeur Tiefe Profundidad	Altezza Height Hauteur Höhe Altura	Peso Weight Poids Gewicht Peso
ECV 1050	1	500 mm	700 mm	850 mm	Kg 20
ECV/SELF 2076	1	730 mm	700 mm	850 mm	Kg 24
ECV/SELF 3110	1	1067 mm	700 mm	850 mm	Kg 30
ECV/SELF 4143	1	1404 mm	700 mm	850 mm	Kg 35




MODELLO MODEL MODÈLE MODELL MODELO	BACINELLA GASTRONORM GASTRONORM TRAY BAC GASTRONORM GASTRONORM BEHÄLTER BANDEJAS GASTRONORM	PIANO INOX PER PIZZE E BRIOCHES STAINLESS STEEL PLATE FOR PIZZA AND SNACKS PLAN INOX POUR PIZZAS ET BRIOCHES INOXABLAGÉ FÜR PIZZA UND GEBÄCK PLANO INOX PARA PIZZAS Y BRIOCHES	CAVALLETTO SMONTABILE SU RUOTE CON RIPIANO INTERMEDIO DEMOUNTABLE STAND ON WHEELS WITH INTERMEDIATE SHELF CHARIOT DÉMONTABLE SUR ROULETTES AVEC ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE UNTERGESTELL AUF RÄDERN MIT ZWISCHENABLAGÉ CABALLETE DESMONTABLE CON RUEDAS Y ESTANTE INTERMEDIO	KIT SPONDE LEXAN SU RIPIANO INFERIORE CAVALLETTO LEXAN SIDES KIT FOR LOWER SHELF OF THE STAND BANDES EN LEXAN SUR L'ÉTAGÈRE INFÉRIEURE DU CHARIOT LEXAN-RÄNDETSATZ ZUR UNTEREN ABLAGÉ DES UNTERGESTELLS KIT BORDES DE LEXAN PARA EL ESTANTE INFERIOR DEL CABALLETE
ECV 1050 LED Cod. 14101014	Cod. 10040021	Cod. 01060051	Cod. 14100317	-
ECV 2076 LED Cod. 14101015	Cod. 10040021	Cod. 01060051	Cod. 14100314	Cod. 14080092
ECV 3110 LED Cod. 14101012	Cod. 10040021	Cod. 01060051	Cod. 14100315	Cod. 14080090
ECV 4143 LED Cod. 14101016	Cod. 10040021	Cod. 01060051	Cod. 14100316	Cod. 14080091
SELF 2076 LED Cod. 14101030	Cod. 10040021	Cod. 01060051	Cod. 14100314	Cod. 14080092
SELF 3110 LED Cod. 14101031	Cod. 10040021	Cod. 01060051	Cod. 14100315	Cod. 14080090
SELF 4143 LED Cod. 14101032	Cod. 10040021	Cod. 01060051	Cod. 14100316	Cod. 14080091

SERIE
LINE
SÉRIE
MODELL
SERIE

ECV LED SELF LED

Dettagli dell'apparecchiatura
Machine details
Détails de la machine
Maschinen Details
Detalles de la maquina



1. Vetri
2. Grigliato interno espositivo
3. Ventilazione non diretta sul cibo
4. Termostato elettromeccanico
5. Spia resistenze
6. Bacinella lato operatore estraibile per il carico dell'acqua
7. Piedini regolabili in altezza

1. Glass doors
2. Internal shelve grid
3. Indirect food ventilation system
4. Electromechanical thermostat
5. Heating element warning light
6. Removable operator-side basin for water filling
7. Height adjustable feet

1. Vitres
2. Grille interne d'exposition
3. Ventilation non directe sur la nourriture
4. Thermostat électromécanique
5. Voyant résistances
6. Bac retirable côté opérateur pour le remplissage de l'eau
7. Pieds réglables en hauteur

1. Glas
2. Internes Präsentations-Grillrost
3. Indirekten Lebensmittel Belüftungssystem
4. Elektromechanischer Thermostat
5. Widerstandsleuchte
6. Herausnehmbarer Wasserbehälter auf der Bedienerseite zum Befüllen mit Wasser
7. Verstellbare Füße in der Höhe

1. Cristales
2. Estante interior de rejilla para la exposición
3. Ventilación no directa sobre los alimentos
4. Termostato electromecánico
5. Testigo resistencias
6. Bandeja extraíble del lado operador para la carga de agua
7. Patas regulables en altura



CB[®]
SINCE 1962



CB SRL
Via Vienna, 41
24040 Bottanuco
Bergamo, Italy

 +39.035.499491 www.cb-italy.com
 +39.035.907545 info@cb-italy.com




MADE IN ITALY



La ditta CB si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica per il miglioramento delle sue apparecchiature.
The company CB reserves the right to make amendments to its equipment in order to improve it.
Document non contractuel. La CB pratique une politique d'amélioration permanente et se réserve le droit de modifier ses appareils sans notification préalable.
Das Unternehmen CB behält sich vor, Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen oder Daten vorzunehmen.
La empresa CB se reserva el derecho a realizar modificaciones para mejorar sus aparatos.

Le fotografie rappresentate contengono optional
Pictures are shown with accessories
Les photos représentées sont avec des options
Die Produktbilder sind mit Zubehör abgebildet
Las fotografías muestran los elementos opcionales