

robot coupe®



CENÍK
05/2024

KOMBINOVANÉ
ROBOTY

VÝBĚR DISKŮ

KROUHAČE
ZELENINY

KUTRY

ROBOT COOK®

BLIXER®


KITCHEN
BLENDERS

PONORNÉ MIXÉRY

ODŠTAVŇOVAČE

AUTOMATICKÁ SÍTA

robot coupe[®]



René Havelka
+ 420 777 824 020
havelka@robot-coupe.com


 **Roman Šimon**
+ 420 603 351 958
simon@robot-coupe.com

 **Vojtěch Brož**
+420 737 473 154
broz@robot-coupe.com

NOVÉ VÝROBKY A FUNKCE


STRANA 31 R 402

Největší spojenec šéfkuchaře při každodenní práci!
Nový přítlačný kolík - Exactitube a vybavení pro krájení
na kostičky a hranolky.



STRANA 133 SPECIÁLNÍ ŘADA PRO NAKLÁPĚCÍ PÁNVE

Nová speciální řada MP pro naklápěcí pánve je ideální
pro použití s naklápěcími pánvemi, od těch nejmenších
až po ty největší.



NOVÉ VÝROBKY A FUNKCE

STRANA **110**

KITCHEN BLENDERS

Nová produktová řada se skládá ze 2 modelů - BL 3 a BL 5.
Exkluzivní X-Flow Technology zajistí maximální víření uvnitř nádoby.
Profesionálně umixováno během několika sekund...

**VÝKONNÝ
A ODOLNÝ**

NOVÉ



NOVÉ

NOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ A FUNKCE

STRANA **38** EASYCLEAN XPRESS

Bezodpadové řešení pro čištění krájecích mřížek EXPERT.



STRANA **40** ŘEŠENÍ PRO KRÁJENÁ RAJČATA

Objevíte je všechny



STRANA **41** ŘEŠENÍ PRO PŘÍPRAVU HRANOLKŮ

S pomocí EasyLoader můžete vytvářet dokonalé dlouhé hranolky. Je vybaven funkcí průběžného plnění a brambory krájí podélně pro optimální výnos s novou velikostí 6x6 mm.



robot coupe®

INOVACE V SAMÉM CENTRU NAŠÍ HISTORIE


Již od roku 1961 značka Robot-Coupe navrhuje, vyvíjí a vyrábí veškeré své výrobky ve Francii, v centru gastronomie.



VÍCE NEŽ 60 LET INOVACÍ

NĚKOLIK SET EXKLUZIVNÍCH PATENTŮ

1961: 1. automatický krouhač zeleniny
1966: 1. vertikální krouhač



1960 / 1970

1970 / 1980



1970: 1. kombinovaný kutr/ krouhač zeleniny
1975: Řada kutrů a kuchyňských robotů

1980: 1. Blixer® = kutr/ mixér
1986: 1. krouhač zeleniny CL 50



1990 / 2000



1990: Řada strojů na přípravu zeleniny
1996: 1. ponorný mixér s odnímatelným podstavcem

2000: Řada ponorných mixérů
2008: 1. automatická odstředivka
2012: 1. profesionální kutr blender Robot Cook® s ohřevem



DNESKA

2020: Uvedení nové řady odšťavňovačů a 6 nových velkokapacitních stolních modelů z řady kombinačních strojů, kutrů a Blixer®.

2022: Uvedení nové řady kuchyňských mixérů na trh



Všechny nejnovější inovace Robot-Coupe® jsou označeny symbolem



robot coupe®

SVĚTOVÝ VÝROBCE ZASTOUPENÝ VE VÍCE NEŽ 130 ZEMÍCH



ZÁVAZEK JAK NA SVĚTOVÉ, TAK NA LOKÁLNÍ ÚROVNI

Robot-Coupe, se zastoupením ve více než 130 zemích, využívá know-how světového lídra, který se neustále přizpůsobuje nejrozličnějším podobám místních kuchyní. Naše týmy po celém světě se neustále snaží přiblížit specifickým potřebám profesionálů z gastronomických provozů.



KULTURA ODHODLÁNÍ



INOVACE A TRVANLIVOST

Jelikož jsme odhodláni co nejlépe vyhovět vašim potřebám, je v samém centru našich činností inovace, abychom mohli vyhovět vašim požadavkům.

Zavázali jsme se, že vám budeme nabízet vysoce výkonné a trvanlivé výrobky nad rámec současných standardů, s technickými a průmyslovými možnostmi, které zaručují dlouhou životnost, kvalitní údržbu a opravitelnost výrobků.



NÁVRH A VÝROBA VE FRANCII

Návrh a výroba výrobků Robot-Coupe probíhá ve Francii tak, aby byla zaručena nejvyšší úroveň kvality, a zajistily vám tak bezkonkurenční výkon. Naše výrobky vždy zahrnují nejmodernější špičkové technologie.



INSPIRACE A SPOKOJENOST

Být Vaším partnerem v kuchyni podporuje náš vývoj k tomu, abychom vymýšleli, vylepšovali a vytvářeli nová využití pro všechny naše výrobky. Naší prioritou je Vaše spokojenost, která nám umožní vybudovat trvalý vztah důvěry a Vy tak budete moci vyjádřit veškerou kulinářskou kreativitu.



SPOLEČNOST SE ZÁVAZKEM TRVALÉHO ROZVOJE

Již mnoho let značka Robot-Coupe vyznává politiku sociální a etické odpovědnosti, která se týká 4 témat.

“ Naše **robustní** zařízení jsou
navrhována tak, aby **dlouho vydržela** ”


“ Dodržujeme **všechny platné zákonné
požadavky**, abychom zaručili
bezchybný výkon ”



“ Naši **partneři mají sídlo v Evropě**
a my je plně podporujeme při zavádění
udržitelných přístupů ”

“ **100%** našich zařízení
lze opravit a recyklovat
z více než 95 % ”

KONKRÉTNÍ ZÁVAZKY PO CELOU DOBU ŽIVOTNOSTI VÝROBKŮ



KONCEPCE


Výrobky jsou navrženy tak, aby vydržely:

- Kvalita a trvanlivost materiálů používaných v našich zařízeních.
- Zařízení kombinující výkon s úsporou energie při jejich používání.
- 100 % našich výrobků je opravitelných.
- Dostupnost náhradních dílů více než 10 let po ukončení výroby.

VÝROBA

Etická a zodpovědná:

- Dodržování nejprísnějších norem.
- Uplatňování směrnice ROHS (nepoužívání škodlivých látek) a integrace budoucích norem, jako je energetický spotřebič (výrobek využívající energii).
- Výběr evropských partnerů pro snížení přepravy a jejich dopadu na životní prostředí.



ZDROJE

Udržitelné řízení zdrojů:

- Snížení obalů od fáze návrhu a snížení odpadu z výroby.
- Přesnost zařízení snižuje množství odpadu v kuchyni.
- Výrobky, které lze z více než 95 % recyklovat.
- Účast na metodách sběru a recyklace platných v každé zemi.



PERSONÁL

Společensky angažovaná organizace:

- Politika individuálního rozvoje našich zaměstnanců a prosazování etiky.
- Dodržování norem Mezinárodní organizace práce.
- Sdílení našich požadavků CSR s našimi partnery a jejich podpora v tomto procesu.



robot coupe®

K VAŠIM SLUŽBÁM

Robot-Coupe není jen výrobce. Je to lidská společnost, jejíž schopnosti ohledně naslouchání a služeb jsou využívány po celém světě tak, aby zlepšovaly profesionálům každodenní život. Klient určuje naši akci a svou podporu.

PŘÍTOMNOST V TERÉNU

Robot-Coupe stojí při vás:

- Ukázka nejnovějšího zařízení Robot-Coupe
- Audit vašeho kuchyňského vybavení
- Technické školení ve vaší restauraci nebo v kuchyních Robot-Coupe
- Podpora při péči o zařízení, pokud jde o opravy, údržbu a výměnu náhradních dílů
- Sdílení zkušeností



“ Spolehlivý partner,
který mi přináší
skutečný klid ”

Požádejte si o ukázku na našem webu
robot-coupe.com/cz



PRO ZLEPŠENÍ KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA UŽIVATELŮ povede vás při používání vašeho stroje:



1 Naskenujte QR kód vašeho stroje



 **Easy
Guide**


- 2 • Přejděte na stránku svého produktu na robot-coupe.com a prohlédněte si celý obsah, který Vám usnadní život: videa o tom, jak používat, čistit a udržovat váš stroj, pokyny k použití a bezpečnosti, recepty atd.

SPOLEHLIVÝ PARTNER



Kvalitní zákaznický servis

Robot-Coupe má specializovaný tým, který zodpoví všechny otázky a pomůže Vám při výběru zařízení: nabídky, objednávky, fakturace, organizace přepravy... Dodávka zařízení a jejich příslušenství je zaručena spolehlivě. Náhradní díly jsou díky záručnímu servisu odeslány co nejdříve. Více než 98 % objednávek je odesláno v dohodnutém termínu.



Pokročilá technická podpora

Robot-Coupe doplnil svůj systém o specializovaný a vyškolený tým, který poskytuje efektivní a rychlé technické poradenství: diagnostická pomoc, opravy, metody údržby, video návody...



Efektivní logistické centrum

Robot-Coupe udržuje zásoby zařízení a náhradních dílů ve skladu, aby zajistil rychlé dodací lhůty. Na skladu je k dispozici více než 90 % referencí. Přípravný tým má za úkol sledování, pečlivé zpracování objednávek a zajištění sledovatelnosti zásilek.



Efektivní poprodejní servis

Webové stránky www.spareparts.uk.robot-coupe.com jsou přesným a rychlým nástrojem pro zjišťování a/ nebo objednávání:

- Náhled náhradních dílů podle rozložených schémat, elektrická schémata.
- Vyhledávání podle různých kritérií, podle ceny, referencí, sériového čísla, názvu modelu...
- Objednávání náhradních dílů v reálném čase.

robot coupe®

PODPORA PRO VÁS

1 MINI KATALOG
Česká republika
Ref. 450 906

2 PRŮVODCE PRO VÝBĚR
Disky
Ref. 451 962

3 KUCHAŘKA S RECEPTY
Robot Cook®
Ref. 450 994

4 KUCHAŘKA S RECEPTY
Čerstvost a Vitamíny
Ref. 451 747

Obrátte se na svého obchodního zástupce Robot-Coupe a objevte celou naši kolekci.



VELETRHY PO CELÉM SVĚTĚ



VE VAŠICH OBCHODECH & SHOWROOMECH



Sada 3 displejů

Ref. 451 581

Rozměry: H126 x V60 x Š40 cm



ILV Disky R 301

Ref. 450 367



ILV Disky CL 50

Ref. 450 366



**Výstavní stojan
kombinovaný**

Ref. 450 421

Pouze hlava: **Ref. 450 767**



**Výstavní stojan
na ponorné mixéry**

Ref. 407 435

Pouze hlava: **Ref. 430 323**

**Výstavní stojan
na 3 zařízení**

Ref. 407 818

Pouze hlava: **Ref. 430 356**

robot coupe®

PODPORA PRO VÁS

VŠECHNA NAŠE VIDEA MŮŽETE NAJÍT NA NAŠEM OFICIÁLNÍM KANÁLE ROBOT-COUPÉ:



Video R 301 Ultra



Video CL 50 Ultra



Robot-Coupe J 100 video

VIDEO TAKÉ NA
robot-coupe.com/cz

NA OFICIÁLNÍCH SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH ROBOT-COUPÉ



LinkedIn
robot-coupe-official



Facebook
RobotCoupeOfficial




Youtube
Robot-Coupe Official




Instagram
robotcoupe_official

A S NAŠÍM POPRODEJNÍM SERVISEM



Podpora online

Hlášení nevyhovujících objednávek, poškození při přepravě, nebo požádat o technickou pomoc.



Videa poprodejněho servisu

Vyškolen své techniky v údržbě a opravách.

INTERNETOVÉ STRÁNKY



NOVÉ




NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY SPOLEČNOSTI ROBOT-COUPÉ

- **Responzivní design a uživatelská přívětivost:** snadný přístup k informacím bez ohledu na použité zařízení (stolní počítač, mobilní telefon, tablet)
- **Videa:** seznámte se s našimi produkty na živo a absolvujte školení

PRO VÁS, PRODEJCE A PLÁNOVAČE KUCHYNÍ



- **Vyhrazený přístup:** prohlížejte si a stahujte technické pokyny, specifikace 2D, 3D a BIM výkresy



PRO VAŠE ZÁKAZNÍKY

- **Průvodce výběrem:** najděte ten správných stroj pouhými několika kliknutími
- **Registrace výrobku:** stáhněte si uživatelské příručky a listy s bezpečnostními pokyny

robot coupe®

ŘEŠENÍ PRO VŠECHNY PROFESE

KOMERČNÍ STRAVOVÁNÍ



PROVOZY RYCHLÉHO OBČERSTVENÍ

Provozovny Fast-Food
Fresh bary
Kiosky
Bufety
Samoobslužné jídelny
Koutky s občerstvením



KOLEKTIVNÍ STRAVOVÁNÍ



ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

Jesle
Mateřské školy
Základní školy
Střední školy a učiliště
Vysoké školy
Centrální kuchyně



PRACOVNÍCI POTRAVINÁŘSKÝCH ÚSEKŮ V OBCHODECH



PEKAŘI CUKRÁŘI

Pekaři
Cukráři
Čajovny
Výrobci zmrzlin
Výrobci čokolády
Cukrárny



STOLOVÁNÍ

Pivovary
Tradiční restaurace
Tematické restaurace
Franchisové restaurace
Bistra
Gurmánské restaurace

STRAVOVÁNÍ V UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍCH

Hotely všech kategorií
Bankety
Rekreační střediska
Kempy
Zaměstnanecká restaurace

KOMERČNÍ STRAVOVÁNÍ



PODNIKOVÉ STRAVOVÁNÍ

Závodní jídelny
Jídelny pro administrativní
provozy
Stravovací základny
Armáda
Věznice
Centrální kuchyně

STRAVOVÁNÍ VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

Domovy pro seniory
Nemocnice a kliniky
Specializovaná zdravotní
zařízení
Centrální kuchyně



KOLEKTIVNÍ STRAVOVÁNÍ

PRACOVNÍCI POTRAVINÁŘSKÝCH ÚSEKŮ V OBCHODECH

ŘEZNÍCI LAHŮDKÁŘI

Řezníci
Zpracovatelé ryb
Výrobci lahůdek
Cateringové společnosti

SUPERMARKETY HYPERMARKETY

Čerstvě zpracované potraviny
Úseky čerstvého ovoce a
zeleniny
Fresh bary
Lahůdky
Bufety
Koutky s občerstvením



#THEsolution

robot 



VYLEPŠIT KAŽDODENNÍ PRÁCI UŽIVATELE

Méně ruční práce pro větší pohodlí



UŠETŘETE ČAS

Zvyšte produktivitu

ULTRA ČERSTVÁ ŠŤÁVA

2 L = 1 min



DOMÁCÍ HRANOLKY

20 kg = 4 min



KOSTIČKY

10 kg = 2 min



POLÉVKA

45 L = 6 min



MAJONÉZA

2 L = 1 min



KRÁJENÁ ZELENINA

300 kg = 1 h





Příklady:

UŠETŘETE PENÍZE

Návrat investice do 6 měsíců!



Investice do CL 50
= **Úspora** 1 hodiny práce denně.



Investice do Robot Cook®
= **Úspora** 20 minut za směnu.



PODPOŘIT SVOU KREATIVITU

Nechte prostor své fantazii



ZAJISTĚTE ŠPOKOJENOST SVÝCH ZÁKAZNÍKŮ



**ČERSTVOST A PŮVOD
PRODUKTŮ**



**DOMÁCÍ
VÝROBA**



LOKÁLNÍ



SEZÓNÍ PRODUKTY



STRANA **58**

KROUHAČE ZELENINY

CL 50 Ultra



STRANA **103**

Blixer®

Blixer® 4 - 2V



STRANA **144**

ODŠŤAVŇOVAČE


J 80 Buffet



OBSAH

KOMBINOVANÉ ROBOTY

STRANA 22



VÝBĚR DISKŮ

STRANA 34

KROUHAČE ZELENINY

STRANA 50

KUTRY

STRANA 76

ROBOT COOK®

STRANA 92

BLIXER®

STRANA 96

KITCHEN BLENDERS

STRANA 110

PONORNÉ MIXÉRY

STRANA 116

ODŠŤAVŇOVAČE

STRANA 140

TECHNICKÉ ÚDAJE

(rozměry, hmotnost...) STRANA 152

AUTOMATICKÁ SÍTA

STRANA 147

KOMBINOVANÉ ROBOTY

KUTRY & KROUHAČE ZELENINY



2 ZAŘÍZENÍ V 1!

Kompaktní a multifunkční, kombinované krouhače zeleniny od Robot-Coupe jsou každodenním pomocníkem kuchařů ve všech kuchyních, i těch nejmenších.



KOMBINOVANÉ ROBOTY

KUTRY & KROUHAČE ZELENINY

4 STROJE v 1!



NOVÉ

Automatický restart pomocí přítlačné páky: pohodlí při práci a rychlost provedení.

Velký plnicí otvor: větší zelenina



Víko: Navržené tak, aby během výroby **bylo možno přidávat tekuté či pevné přísady.**

Ergonomická rukojeť pro snadnou manipulaci s nádobou.

Easy Guide

Regulace rychlosti: od 500 do 1500 ot./ podle typu suroviny.

Válcový násypný otvor se stlačovacím kolíkem Exactitube:

- Ø 58mm: dlouhá zelenina
- Ø 39mm: drobnější ingredience

Boční vyhazování: úspora místa a uživatelské pohodlí.



Lze mýt v myčce nádobí



INOVACE

Nůž na dně nádoby pro zpracování malého i velkého množství. Včetně hladkého odnímatelného nerezového nože. Na přání jsou k dispozici hrubě a jemně zoubkované nože.



Na přání sada 28 disků.



ASYNCHRONNÍ MOTOR

FUNKCE KUTR

	Hladký nůž Standardní verze	➔			
			HRUBÉ SEKÁNÍ	JEMNÉ SEKÁNÍ	OMÁČKY, EMULZE
	Hrubě zoubkovaný nůž SPECIÁL mletí těsto	➔			
			HNĚTENÍ	MLETÍ	
	Jemně zoubkovaný nůž SPECIÁL bylinky koření	➔			
			SEKÁNÍ BYLINEK	SEKÁNÍ KOŘENÍ	

FUNKCE KROUHAČE ZELENINY

	PLÁTKOVAČ 		NUDLÍKOVAC
	VLNKOVAČ 	NOVÉ + KOSTIČKOVAC* + HRANOLKOVAC* 	
	STROUHAČ 		

* Pro modely R 402, R 502, R 752

FUNKCE ZAŘÍZENÍ NA ODŠTAVŇOVÁNÍ*

- Lisování šťáv z ovoce a zeleniny pro výrobu omáček, polévek, sorbetů a zmrzlin, smoothie, zavařenin, ovocných pomazánek...
- Funkce protlak pro lisování šťáv bohatých na dužinu z vařeného nebo čerstvého měkkého ovoce a zeleniny.
- Funkce lisování citrusů pro všechny typy citrusů.



* Pro modely R 211 XL, R 301, R 301 Ultra, R 402



STROUHÁNÍ/ PLÁTKY/ VLNKY/ NUDLIČKY

R 301 Ultra



PŘÍSLUŠENSTVÍ
23
DISKY

PŘÍSLUŠENSTVÍ
3
NOŽE

3,7 L

- Jednofázový
- 1 rychlost
- Zařízení na odšťavňování*

R 211 XL



PŘÍSLUŠENSTVÍ
23
DISKY

PŘÍSLUŠENSTVÍ
3
NOŽE

2,9 L

- Jednofázový
- 1 rychlost
- Zařízení na odšťavňování*

R 301



PŘÍSLUŠENSTVÍ
23
DISKY

PŘÍSLUŠENSTVÍ
3
NOŽE

3,7 L

- Jednofázový
- 1 rychlost
- Zařízení na odšťavňování*



STROUHÁNÍ/ PLÁTKY/ VLNKY/ NUDLIČKY

+ KOSTIČKY + HRANOLKY

R 402



- Jednofázový nebo třífázový
- 2 rychlosti
- Zařízení na odšťavňování*

R 502



- Třífázový
- 2 rychlosti
- Nástavec na přípravu kaše*

R 752



- Třífázový
- 2 rychlosti
- Zařízení na přípravu kaše*

*Příslušenství na objednávku

Modely	Maximální množství ve funkci kutru	Zpracované množství za hodinu v závislosti na krouhači zeleniny	Počet porcí
R 211 XL	1,0 kg	40 kg/h	1 až 50
R 301 / R 301 Ultra	1,5 kg	50 kg/h	1 až 100
R 402	2,5 kg	50 kg/h	1 až 100
R 502	3,2 kg	150 kg/h	50 až 300
R 752	3,8 kg	250 kg/h	200 až 600



Plocha 87 cm²



R 211 XL

Motor	Asynchronní
Příkon	550 W
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	1500 ot/min
Puls	✓
Kutr	Nádoba 2,9 l kompozitní materiál s rukojetí
Nůž	Hladké nerezové nože-standardní příslušenství
Krouhače zeleniny	Násypný otvor tvar D Násypný otvor válcovitý Ø 58 mm
Boční vyhazování	Do zadu
Disky	Není součástí dodávky

Vyberte si svůj model:

R 211 XL	Ref.	Kč
R 211 XL 230V/50/1	2129	25 015

Kompletní kolekce disků na straně 36



R 211 XL		
Příslušenství	Ref.	Kč
Hrubě zoubkovaný nůž Speciální na těsto	27138	3 350
Jemně zoubkovaný nůž Speciální na bylinky a koření	27061	3 350
Doplňkový hladký nůž	27055	2 940
Sada odšťavňovač a protlak	27393	8 640
Příslušenství pro lisování citrusů	27392	5 195



R 301

Motor	Asynchronní
Příkon	650 W
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	1500 ot/min
Puls	✓
Kutr	Nádoba 3,7 l kompozitní materiál
Nůž	Hladké nerezové nože - standardní příslušenství
Krouhače zeleniny	Násypný otvor tvar D 1,6 l Násypný otvor válcovitý Ø 58 mm
Disky	Není součástí dodávky



R 301 Ultra

Motor	Asynchronní
Příkon	650 W
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	1500 ot/min
Puls	✓
Kutr	Nádoba 3,7 l z nerez
Nůž	Hladké nerezové nože - standardní příslušenství
Krouhače zeleniny	Násypný otvor tvar D 1,6 l Násypný otvor válcovitý Ø 58 mm
Disky	Není součástí dodávky

Vyberte si
svůj model:

↓ VIDEO



R 301	Ref.	Kč
R 301 230V/50/1	2525	31 015

R 301 Ultra	Ref.	Kč
R 301 Ultra 230V/50/1	2547	38 020

Kompletní kolekce disků na straně 36



Vyberte si
příslušenství:



	R 301		R 301 Ultra	
Příslušenství	Ref.	Kč	Ref.	Kč
Hrubě zoubkovaný nůž Speciální na ořechy a těsto	27288	3 350	27288	3 350
Jemně zoubkovaný nůž Speciální na bylinky a koření	27287	3 350	27287	3 350
Doplňkový hladký nůž	27286	2 940	27286	2 940
Příslušenství doplňkový kutr (nádoba, víko, nůž)	27272	7 240	27278	15 535
Sada odšťavňovač a citrus press	27396	8 640	27396	8 640
Příslušenství pro lisování citrusů	27395	5 195	27395	5 195

ZAŘÍZENÍ NA ODŠŤAVŇOVÁNÍ

- Lisování šťáv z ovoce a zeleniny pro výrobu omáček, polévek, sorbetů a zmrzlin, smoothie, zavařenin, ovocných pomazánek...
- Funkce protlak pro lisování šťáv bohatých na dužinu z vařeného nebo měkkého ovoce a zeleniny.
- Funkce lisování citrusů pro všechny typy citrusů.
- Nahrazuje mnoho ručních nástrojů:

FUNKCE PASÍROVÁNÍ



↓ VIDEO



Velkokapacitní násypný otvor 75x90 mm



FUNKCE ODŠŤAVŇOVÁNÍ



MALINOVÝ PROTLAK
DO SORBETU



PROTLAK DO POHÁRŮ



KOKOSOVÉ MLÉKO



CITRONOVÁ ŠŤÁVA



CITRONOVÝ KOLÁČ



POMERANČOVÁ ŠŤÁVA



	Ref.	Kč
Sada odšťavňovače a citrus press pro modely R 211 XL	27393	8 640
Sada odšťavňovače a citrus press pro modely R 301 / R 301 Ultra / R 402	27396	8 640
Příslušenství na citrus press pro modely R 211 XL	27392	5 195
Příslušenství na citrus press pro modely R 301 / R 301 Ultra / R 402	27395	5 195

NOVÉ



R 402

Motor	Asynchronní	
Příkon	750 W	
Napětí	Jednofázový 230 V	Třífázový 400 V
Rychlost	500/1500 ot/min	750/1500 ot/min
Puls	✓	
Kryt motoru	Kovový	
Kutr	Nádoba 4,5 l z nerez	
Nůž	Hladké nerezové nože - standardní příslušenství	
Krouhače zeleniny	Násypný otvor tvar D 1,6 l Násypný otvor válcovitý Ø 58 mm a Ø 39 mm, přítlačný kolík Exactitube - standardní příslušenství Nádoba z nerezové oceli	
D-Clean Kit	standardní příslušenství	
Disky	Není součástí dodávky	

Vyberte si
svůj model:

↓ VIDEO



R 402	Ref.	Kč
R 402 230V/50/1	2453	63 570
R 402 400V/50/3	2433	63 570

Kompletní kolekce disků na straně 36



	R 402	
Příslušenství	Ref.	Kč
Hrubě zoubkovaný nůž Speciální na ořechy a těsto	27346	3 350
Jemně zoubkovaný nůž Speciální na bylinky a koření	27345	3 350
Doplňkový hladký nůž	27344	2 940
Příslušenství doplňkový kutr (nádoba, víko, nůž)	27342	16 865
Sada odšťavňovač a citrus press	27396	8 640
Příslušenství pro lisování citrusů	27395	5 195

KOMBINOVANÉ MODELY R 752

- Víceúčelový, kompaktní a vždy efektivnější díky větší pracovní kapacitě
- Časovač pro pohodlnější používání
- Nové příslušenství, které vždy lépe vyhovuje potřebám profesionálů!

Nastavitelný násypný otvor, který se přizpůsobí všem velikostem ovoce a zeleniny!



- Pracovní pohodlí
- Prevence problémů pohybového ústrojí
- Menší námaha



Extra velká násypka:
Až 15 rajčat nebo 1 celé zelí.



Násypný otvor válcovitý Ø 58 mm:
Stejnýměrný řez dlouhých plodů.



Stlačovací kolík:
Válcovitý násypný otvor se speciálním stlačovacím kolíkem Ø 39 mm krájení drobného ovoce a zeleniny jako jsou papriky, nakládané okurky, suché salámy, chřest, raná cibulka, banány, jahody, hrozny...

Boční vyhazování:
Úspora místa a uživatelské pohodlí.

Víko:
Navržené tak, aby během výroby bylo možno přidávat tekuté či pevné přísady.

INOVACE

Vynikající ergonomie:
Přítlačná páka s posilovačem = menší námaha pro obsluhu.

Časovač:
Ještě větší pracovní pohodlí, přesnost a pravidelné tvary při výrobě receptů.

Easy Guide

Výkon motoru:
Pro nejnáročnější přípravy.



Dodáváno s hladkým celonerezovým nožem:
2 rozebíratelné a nastavitelné nože.



Nabídka z více než **50 disků** na práni.



Stírací rameno:
Pro snadné setření víka a stěn nádoby bez nutnosti zastavovat chod.

Velkokapacitní nádoba 7,5 l s ergonomickou rukojetí:
Úspora času a větší zpracované množství.*

Příslušenství pro modely R 752	Ref.	Kč
Nerezový hrubě zoubkovaný nůž speciální na ořechy a těsto	27308	10 760
Nerezový jemně zoubkovaný nůž speciální na bylinky a koření	27307	10 760
Doplňkový hladký nerezový nůž	27306	10 285
Příslušenství doplňkový kutr (nádoba, víko, nůž)	27318	26 485
Spodní hrubě zoubkovaná čepel	49162	1 620
Horní hrubě zoubkovaná čepel	49163	1 620
Spodní jemně zoubkovaná čepel	49164	1 620
Horní jemně zoubkovaná čepel	49165	1 620
Spodní hladká čepel	49160	1 475
Horní hladká čepel	49161	1 475
Zařízení na přípravu kaše Ø 3 mm	28208	6 710
Zařízení na přípravu kaše Ø 6 mm	28210	6 710
Kartáč na hřídel motoru	49257	507



R 502

Motor	Asynchronní
Příkon	900 W
Napětí	Třífázový 400 V
Rychlost	750 ot/min-1500 ot/min
Puls	✓
Kryt motoru	Kovový
Kutr	Nádoba 5,9 l z nerez
Stírací rameno	✓
Nůž	Hladké nerezové nože - standardní příslušenství Nástroj na čištění nože - standardní příslušenství
Příslušenství	-
Krouhače zeleniny	Násypný otvor tvar D 2,2 l Násypný otvor válcovitý Ø 58 mm a Ø 39 mm, přítlačný kolík Exactitube - standardní příslušenství
D-Clean Kit	standardní příslušenství
Disky	Není součástí dodávky

Vyberte si svůj model:

R 502 - 6 disků	Ref.	Kč
R 502 400V/50/3	2382	85 640
Sada 6 disků	1985W	19 070
R 502 Multicut	Ref.	Kč
R 502 400V/50/3	2382	85 640
Sada 16 disků	2022W	55 680
R 502 bez disku	Ref.	Kč
R 502 400V/50/3	2382	85 640



R 752

Motor	Asynchronní
Příkon	1 800 W
Napětí	Třífázový 400 V
Rychlost	1500 ot/min
Puls	✓
Kovový	Kovový
Nádoba	Nádoba 7,5 l z nerez
✓	✓
Celonerezové, hladké rozebíratelné a nastavitelné nože	- standardní příslušenství
Kartáč na hřídel motoru	- standardní příslušenství
Násypný otvor tvar D 4,4 l	Násypný otvor válcovitý Ø 58 mm a Ø 39 mm, přítlačný kolík Exactitube - standardní příslušenství
standardní příslušenství	
Není součástí dodávky	

R 752 - 6 disků	Ref.	Kč
R 752 400V/50/3	2113	105 495
Sada 6 disků	1985W	19 070
R 752 Multicut	Ref.	Kč
R 752 400V/50/3	2113	105 495
Sada 16 disků	2022W	55 680
R 752 bez disku	Ref.	Kč
R 752 400V/50/3	2113	105 495

Kompletní kolekce disků na straně 36



← **Vyberte si z příslušenství:**

Vyberte si příslušenství:



Příslušenství	Ref.	Kč
Hrubě zoubkovaný nůž Speciální na ořechy a těsto	27305	6 245
Jemně zoubkovaný nůž Speciální na bylinky a koření	27304	6 245
Doplňkový hladký nůž	27303	5 780
Příslušenství doplňkový kutr (nádoba, víko, nůž)	27320	19 890
Nástroj na čištění nože	49258	811

VÝBĚR DISKŮ



NEJVĚTŠÍ ROZMANITOST ŘEZŮ!

Na výběr z více než 50 disků na strouhání a výrobu plátků, nudliček, hranolek, kostiček a vroubkovaných plátků s vynikající kvalitou řezu za minimum času.

Ušetřete několik hodin práce denně s kombinovanými roboty a krouhači zeleniny Robot-Coupe.



VÝBĚR DISKŮ




řada základní 1-4




řada expert 5-7

DISKY

	PLÁTKOVAČE				Mandle 0,6 mm	28166W	3 485	28166W	3 485	
					0,8 mm	28069W	3 485	28069W	3 485	
	27051	1 605	27051	1 605	1 mm	28062W	3 485	28062W	3 485	
	27555	1 605	27555	1 605	2 mm	28063W	3 485	28063W	3 485	
	27086	1 605	27086	1 605	3 mm	28064W	3 485	28064W	3 485	
	27566	1 605	27566	1 605	4 mm	28004W	3 485	28004W	3 485	
	27087	1 605	27087	1 605	5 mm	28065W	3 485	28065W	3 485	
	27786	1 605	27786	1 605	6 mm	28196W	3 485	28196W	3 485	
					8 mm	28066W	3 485	28066W	3 485	
					10 mm	28067W	3 485	28067W	3 485	
					14 mm	28068W	3 485			
					Vařené produkty 4 mm	27244W	11 435	27244W	11 435	
				Vařené produkty 6 mm	27245W	11 435	27245W	11 435		
	VLNKOVAČE				2 mm	27068W	4 300	27068W	4 300	
					3 mm	27069W	4 300	27069W	4 300	
					5 mm	27070W	4 300	27070W	4 300	
	STROUHAČE				1,5 mm	28056W	2 940	28056W	2 940	
	27577	1 605	27577	27149	1 605	2 mm	28057W	2 940	28057W	2 940
	27511	1 605	27511	27150	1 605	3 mm	28058W	2 940	28058W	2 940
					4 mm	28073W	2 940	28073W	2 940	
					5 mm	28059W	2 940	28059W	2 940	
	27046	1 605	27046	1 605	6 mm					
					7 mm	28016W	2 940	28016W	2 940	
	27632	1 605	27632	1 605	9 mm	28060W	2 940	28060W	2 940	
	27764	1 870	27764	1 870	Parmazán	28061W	2 940	28061W	2 940	
	27191	2 820	27191	2 820	Brambory typu Röstis	27164W	4 555	27164W	4 555	
					Syrové brambory/mrkev	27219W	4 710	27219W	4 710	
	27078	2 820	27078	2 820	Křen 0,7 mm					
27079	2 820	27079	2 820	Křen 1 mm	28055W	4 710	28055W	4 710		
27130	2 820	27130	2 820	Křen 1,3 mm						
	NUDLÍČKOVAČE				1 x 8 mm (tagliatelle)	28172W	4 430	28172W	4 430	
					1 x 26 cibule/ zelí	28153W	8 070	28153W	8 070	
	27080	2 000	27080	2 000	2 x 4 mm	27072W	4 420	27072W	4 420	
	27081	2 000	27081	2 000	2 x 6 mm	27066W	4 420	27066W	4 420	
					2 x 8 mm	27067W	4 420	27067W	4 420	
					2 x 10 mm (tagliatelle)	28173W	4 420	28173W	4 420	
	27599	2 000	27599	2 000	2 x 2 mm	28051W	4 420	28051W	4 420	
					2,5 x 2,5 mm	28195W	4 420	28195W	4 420	
					3 x 3 mm	28101W	4 420	28101W	4 420	
	27047	2 000	27047	2 000	4 x 4 mm	28052W	4 420	28052W	4 420	
	27610	2 000	27610	2 000	6 x 6 mm	28053W	4 420	28053W	4 420	
	27048	2 000	27048	2 000	8 x 8 mm	28054W	4 420	28054W	4 420	



řada základní 1-4



řada expert 5-7

	R 301 R 301 Ultra		R 402		DISKY	R 502 / R 752		CL 50 Gourmet	
	CL 20	Cena bez DPH v Kč	CL 30 Bistro CL 40	Cena bez DPH v Kč		CL 50 CL 50 Ultra CL 52 / CL 55 CL 60	Cena bez DPH v Kč		Cena bez DPH v Kč
 KOSTIČKOVAČE MŘÍŽKA + PLÁTKOVAČ					5 x 5 x 5 mm	■ 28110W	7 660	■ 28110W	7 660
			■ 27513W	6 325	8 x 8 x 8 mm	■ 28111W	6 860	■ 28111W	6 860
			■ 27514W	6 325	10 x 10 x 10 mm	■ 28112W	6 860	■ 28112W	6 860
			■ 27515W	6 325	12 x 12 x 12 mm	■ 28197W	6 860		
					14 x 14 x 5 mm (mozarella)	■ 28181W	6 860	■ 28181W	6 860
					14 x 14 x 10 mm	■ 28179W	6 860	■ 28179W	6 860
					14 x 14 x 14 mm	■ 28113W	6 860		
					20 x 20 x 20 mm	■ 28114W	6 860		
					25 x 25 x 25 mm	■ 28115W	6 860		
					50 x 70 x 25 mm (salát)	■ 28180W	9 680		
 HRANOLKOVAČE					6 x 6 mm* 	▲ 29230W	9 795		
			▲ 27116W	6 440	8 x 8 mm	▲ 28134W	7 795	▲ 28134W	7 795
					8 x 16 mm	▲ 28159W	7 630	▲ 28159W	7 630
			▲ 27117W	6 440	10 x 10 mm	▲ 28135W	7 795	▲ 28135W	7 795
					10 x 16 mm	▲ 28158W	7 795	▲ 28158W	7 795
 KOSTIČKOVAČE (BRUNOISE)					2 x 2 x 2 mm			28174W	5 755
					3 x 3 x 3 mm			28175W	5 755
					4 x 4 x 4 mm			28176W	5 755
					2 mm			28198W	5 020
 MŘÍŽKY VAFLÍ					3 mm			28199W	5 020
					4 mm			28177W	5 020
					6 mm			28178W	5 020
SADA KOTOUČŮ	1981	6 130			Sada 4 disků				
			1984W	11 820	Sada 6 disků	1985W	19 070	1985W	19 070

■ **KOSTIČKOVAČ tvoří:** 1 mřížka kostičkovače + 1 plátkovač.

▲ **HRANOLKOVAČ tvoří:** 1 mřížka na hranolkovač + 1 speciální disk na krájení hranolek.

***Příslušenství na hranolky 6 x 6 mm:**

Kompatibilní s modely:

- CL 50, CL 50 Ultra, R 502 U těchto modelů ho použijte spolu s příslušenstvím EasyLoader (strana 41)
- CL 55 a CL 60 pouze s automatickým násypným otvorem
- Nelze použít u modelů:
- R 752, CL 50 Gourmet, CL 52
- CL 55 a CL 60 pouze s přítlačným násypným otvorem.

VÝBĚR DISKŮ PŘÍSLUŠENSTVÍ

NOVÉ

EasyClean Xpress

Bezodpadové řešení pro čištění krájecích mřížek EXPERT R 502 až R 752 a CL 50 až CL 60

- Rychlé, snadné čištění
- Nulový odpad

Na mřížky pro krájení na kostičky	Ref.	Kč
8 mm	49305	3 498
10 mm	49309	3 498
12 mm	49313	3 498
14 mm	49314	3 498



NOVÉ

D-Clean Kit


Nástroj na čištění mřížek kostičkovačů



Držák mřížky

- Essential R 402 - CL 40
- Expert R 502 do R 752 - CL 50 do CL 60

	Ref.	Kč
D-Clean Kit	29246	2 284



Nástroj na čištění mřížek kostičkovačů

5 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm a 14 mm

Stírací zařízení

NÁSTĚNNÝ DRŽÁK NA PŘÍSLUŠENSTVÍ

NŮŽ a 8 DISKŮ

> R 211 XL až R 402

Ref.	Kč
107810	1 090



NÁSTĚNNÝ DRŽÁK NA DISKY SE 4 TRNY Z NEREZOVÉ OCELI:

> 16 malých disků nebo 8 velkých disků

Ref.	Kč
107812	1 265



DRŽÁK NA DISKY:

> Pro modely R 502 až R 752

> Pro modely CL 50 až CL 60

Ref.	Kč
27258	400



NEREZOVÝ NÁSTĚNNÝ DRŽÁK NA DISKY

Ref.	Kč
101230	1 730



OCHRANA DISKŮ:

> od modelu R 502 až R 752

> Pro modely CL 50 až CL 60

Ref.	Kč
39726	365



MALÁ MISKA

> Řada EXPERT od R 502 do R 752 a CL 50 do CL 60

> Není kompatibilní s vybavením pro krájení na kostičky a hranolky.


Ref.	Kč
39716	950



ŘEŠENÍ NA MÍRU PRO VŠECHNY KUCHYNĚ

Řada Základní 1-4

4 DISKŮ



Plátkovače
1 mm & 3 mm

Strouhače
1,5 mm


Nudličkovače
4 x 4 mm



	Ref.	Kč
R 301, R 301 Ultra a CL 20	1981	6 130

Nástěnné držáky kotoučů (sada 2) **ZDARMA**

6 DISKŮ



Plátkovače
2 mm & 4 mm

Strouhače
1,5 mm

Nudličkovače
4 x 4 mm

Kostičkovače
10 x 10 x 10 mm




	Ref.	Kč
CL 30 Bistro a CL 40	1984W	11 820

Nástěnné držáky kotoučů (sada 2) **ZDARMA**

Řada Expert 5-7

6 DISKŮ



Plátkovače
2 mm & 4 mm

Strouhače
1,5 mm

Nudličkovače
4 x 4 mm


Kostičkovače
10 x 10 x 10 mm



	Ref.	Kč
R 502, R 752, CL 50, CL 50 Ultra, CL 52, CL 55 a CL 60	1985W	19 070

Nástěnné držáky kotoučů (sada 2) **ZDARMA**

SADA MULTICUT SE 16 DISKY



Plátkovače
1 mm, 2 mm, 4 mm

Strouhače
1.5 mm, 3 mm

Nudličkovače
2.5 x 2.5 mm, 2 x 10 mm, 4 x 4 mm



Kostičkovače
5 x 5 x 5 mm, 10 x 10 x 10 mm,
20 x 20 x 20 mm

Hranolkovače
10 x 10 mm



Ovoce a zelenina všech tvarů a velikostí

Díky rozvoji požadavků na výživu šéfkuchaři hledají řešení, které jim umožní nabízet více druhů ovoce a zeleniny. Cílem je zvýšit výživovou kvalitu jídel podávaných ve školních jídelnách, jídelnách firem a zdravotních zařízeních. Pro šéfkuchaře je to skvělá příležitost servírovat čerstvé ovoce a zeleninu atraktivnějším způsobem díky kreativním a originálním tvarům. Robot-Coupe přináší inovaci díky sadě 16 disků pro komplexní zpracování ovoce a zeleniny.

	Ref.	Kč
Sada multicut se 16 disků	2022W	55 680

2 nástěnné držáky kotoučů (sada 2) **ZDARMA**

3 řešení od společnosti Robot-Coupe pro krájení rajčat a dosažení bezchybného, hladkého řezu



1 CL 50 Průběžné vyhazování produktu Malé i větší množství



2 CL 50 + Malá miska Nakrájejte až 9 rajčat k okamžitému použití



	Ref.	Kč
Malá miska (R 502 - CL 50 - CL 50 Ultra - CL 50 Gourmet)	39716	950



3 CL 50 + EasyStacker Dokonale naskládané plátky rajčete



NOVÉ

	Ref.	Kč
EasyStacker (R 502 - CL 50 - CL 50 Ultra - CL 50 Gourmet)	49332	3 300





Řešení pro hranolky značky Robot-Coupe

5 velikostí = Největší rozmanitost řezů



NOVÉ

6 x 6 mm
Ref. 29230W



8 x 8 mm
Ref. 28134W



8 x 16 mm
Ref. 28159W



10 x 10 mm
Ref. 28135W



10 x 16 mm
Ref. 28158W

NOVÉ

EasyLoader

- **Průběžné plnění** pro vyšší produktivitu
- **Krásné a dlouhé hranolky** díky optimálnímu **podélnému krájení**.



		Ref.	Kč
EasyLoader (R 502 & CL 50)	1	49323	4 300
Nástavec na hranolky 6 x 6 mm (R 502 & CL 50)	1 + 2	49324	11 200
Nástavec na hranolky 8 x 8 mm (R 502 & CL 50)	1 + 2	49325	9 676
Nástavec na hranolky 8 x 16 mm (R 502 & CL 50)	1 + 2	49326	9 544
Nástavec na hranolky 10 x 10 mm (R 502 & CL 50)	1 + 2	49327	9 676
Nástavec na hranolky 10 x 16 mm (R 502 & CL 50)	1 + 2	49328	9 676
Vybavení na hranolky 6 x 6 mm (CL 55 & CL 60 Auto)*	2	29230W	9 795

*Není kompatibilní s R 752 - CL 50 Gourmet - CL 52 - CL 55 Páka - CL 60 Páka.

V případě modelů CL 50 - CL 50 Ultra - R 502 se musí používat navíc vedle EasyLoader.



NOVÉ

Povrchová úprava: Mineral+®



Vysoká odolnost

Tato povrchová úprava s obsahem minerálů zajišťuje optimální ochranu povrchu disku.



Čerstvost zachována

Toto ošetření snižuje tření kotouče, zajišťuje perfektní řez a zachovává čerstvost ovoce a zeleniny.



Snadné čištění

Vhodné pro mytí v myčce nádobí.

Tyto nové kotouče je možné poznat podle nového vzhledu a podle písmena W kódu výrobku.



PŘÍPRAVY BRAMBOROVÉ KAŠE

R 502 - R 752

CL 50 - CL 52 - CL 55 - CL 60

• Výkon a rychlost

K přípravě až 10 kg čerstvé a chutné kaše za 2 minuty.

• Ergonomie

Velký ergonomický násypný otvor umožňuje nepřetržité vkládání brambor s minimální manipulací.

• Víceúčelovost

Kromě 50 řezů ovoce a zeleniny můžete využívat i další funkce na přípravu kaše.



↓ VIDEO



Příslušenství pro přípravu kaše tvoří:

- násypný otvor pro snadné vkládání brambor (pouze modely R 502, CL 50 a CL 50 Ultra)
- stěrka
- speciální mřížka Ø 3 mm nebo 6 mm
- vyhazovací disk na kaši

	Ref.	Kč
Nástavec na přípravu kaše Ø 3 mm (R 502, CL 50 a CL 50 Ultra)	1 + 2	28207 9 415
Zařízení na přípravu kaše Ø 3 mm (R 752, CL 52, CL 55 a CL 60)	2	28208 6 710
Nástavec na přípravu kaše Ø 6 mm (R 502, CL 50 a CL 50 Ultra)	1 + 2	28209 9 415
Zařízení na přípravu kaše Ø 6 mm (R 752, CL 52, CL 55 a CL 60)	2	28210 6 710



NEJVĚTŠÍ ROZMANITOST ŘEZŮ

PLÁTKOVAČE

Expert: CL 50, CL 50 Ultra, CL 50 Gourmet, CL 52, CL 55, CL 60, R 502, R 752

Základní: CL 20, CL 30 Bistro, CL 40, R 211 XL, R 301, R 301 Ultra, R 402

↓ VIDEO

**Mandle 0,6 mm**

Ref. 28166W

**0,8 mm**

Ref. 28069W

**1 mm**

Ref. 28062W

Ref. 27051

**2 mm**

Ref. 28063W

Ref. 27555

**3 mm**

Ref. 28064W

Ref. 27086

**4 mm**

Ref. 28004W

Ref. 27566

**5 mm**


Ref. 28065W

Ref. 27087


**6 mm**

Ref. 28196W


Ref. 27786

**8 mm**

Ref. 28066W

**10 mm**

Ref. 28067W

**14 mm***

Ref. 28068W

**Vařené produkty****4 mm**

Ref. 27244W

**Vařené produkty****6 mm**

Ref. 27245W



Zelené piktogramy jsou v měřítku 1:1

*Kromě CL 50 Gourmet



STROUHAČE

Expert: CL 50, CL 50 Ultra, CL 50 Gourmet, CL 52, CL 55, CL 60, R 502, R 752

Základní: CL 20, CL 30 Bistro, CL 40, R 211 XL, R 301, R 301 Ultra, R 402

Základní: Speciál CL 30 Bistro, CL 40


↓ VIDEO



1,5 mm
Ref. 28056W
Ref. 27588*
Ref. 27148



2 mm
Ref. 28057W
Ref. 27577*
Ref. 27149



3 mm
Ref. 28058W
Ref. 27511*
Ref. 27150



4 mm
Ref. 28073W



5 mm
Ref. 28059W



6 mm
Ref. 27046



7 mm
Ref. 28016W



9 mm
Ref. 28060W
Ref. 27632



Parmazán
Ref. 28061W
Ref. 27764



Brambory typu Röstis
Ref. 27164W
Ref. 27191



Syrové brambory/ mrkev
Ref. 27219W



Křen 1 mm
Ref. 28055W
Ref. 27078 0,7 mm
Ref. 27079 1 mm
Ref. 27130 1,3 mm



VLNKOVAČE

Expert: CL 50, CL 50 Ultra, CL 50 Gourmet, CL 52, CL 55, CL 60, R 502, R 752

Základní: CL 20, CL 30 Bistro, CL 40, R 211 XL, R 301, R 301 Ultra, R 402

↓ VIDEO



2 mm
Ref. 27068W
Ref. 27621



3 mm
Ref. 27069W



5 mm
Ref. 27070W



Zelené piktogramy jsou v měřítku 1:1

*Kromě CL 30 Bistro, CL 40



NEJVĚTŠÍ ROZMANITOST ŘEZŮ

NUDLIČKOVAČE

Expert: CL 50, CL 50 Ultra, CL 50 Gourmet, CL 52, CL 55, CL 60, R 502, R 752

Základní: CL 20, CL 30 Bistro, CL 40, R 211 XL, R 301, R 301 Ultra, R 402

↓ VIDEO



1 x 8 mm
tagliatelle
Ref. 28172W



1 x 26 mm
cibule a zelí
Ref. 28153W



2 x 4 mm
Ref. 27072W
Ref. 27080



2 x 6 mm
Ref. 27066W
Ref. 27081



2 x 8 mm
Ref. 27067W



2 x 10 mm
tagliatelle
Ref. 28173W



2 x 2 mm
Ref. 28051W
Ref. 27599



2,5 x 2,5 mm
Ref. 28195W



3 x 3 mm
Ref. 28101W



4 x 4 mm
Ref. 28052W
Ref. 27047



6 x 6 mm
Ref. 28053W
Ref. 27610



8 x 8 mm
Ref. 28054W
Ref. 27048



HRANOLKOVAČE

Expert: CL 50, CL 50 Ultra, CL 50 Gourmet, CL 52, CL 55, CL 60, R 502, R 752

Expert: CL 50, CL 50 Ultra, R 502 (Vybavení + EasyLoader*)

Expert: CL 55 Auto, CL 60 Auto (Pouze vybavení na hranolky)

Essential : CL 30 Bistro, CL 40, R 402

↓ VIDEO



6 x 6 mm
Ref. 49324
Ref. 29230W



8 x 8 mm
Ref. 28134W
Ref. 49325
Ref. 27116W



8 x 16 mm
Ref. 28159W
Ref. 49326



10 x 10 mm
Ref. 28135W
Ref. 49327
Ref. 27117W



10 x 16 mm
Ref. 28158W
Ref. 49328



*Objevte EasyLoader strana 41

Zelené piktogramy jsou v měřítku 1:1




KOSTIČKOVAČE

Expert: CL 50, CL 50 Ultra, CL 50 Gourmet, CL 52, CL 55, CL 60, R 502, R 752


Základní: CL 30 Bistro, CL 40, R 402




↓ VIDEO




5x5x5 mm
Ref. 28110W



8x8x8 mm
Ref. 28111W
Ref. 27513W



10x10x10 mm
Ref. 28112W
Ref. 27514W




12x12x12 mm*
Ref. 28197W
Ref. 27515W




14x14x5 mm
Ref. 28181W





14x14x10 mm
Ref. 28179W




14x14x14 mm*
Ref. 28113W



20x20x20 mm*
Ref. 28114W



25x25x25 mm*
Ref. 28115W



50x70x25 mm*
Saláty
Ref. 28180W



*Kromě CL 50 Gourmet


NOVÉ

EasyClean Xpress

Bezodpadové řešení pro čištění krájecích mřížek
EXPERT R 502 až R 752 a CL 50 až CL 60

- Rychlé, snadné čištění
- Nulový odpad

Na mřížky pro krájení na kostičky	Ref.	Kč
8 mm	49305	3 498
10 mm	49309	3 498
12 mm	49313	3 498
14 mm	49314	3 498



NOVÉ

D-Clean Kit

Nástroj na čištění mřížek kostičkovačů



Držák mřížky

- Essential R 402 - CL 40
- Expert R 502 do R 752 - CL 50 do CL 60

+



**Nástroj na čištění mřížek
kostičkovačů**

5 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm
a 14 mm

+



Stírací zařízení

	Ref.	Kč
D-Clean Kit	29246	2 284



INOVATIVNÍ MOŽNOSTI KRÁJENÍ

KOSTIČKOVACÉ (BRUNOISE)

CL 50 Gourmet



CL 50 GOURMET



2x2x2 mm

Ref. 28174W



3x3x3 mm

Ref. 28175W



4x4x4 mm

Ref. 28176W



MŘÍŽKY VAFLÍ

CL 50 Gourmet



CL 50 GOURMET




2 mm

Ref. 28198W




3 mm

Ref. 28199W




4 mm

Ref. 28177W



6 mm

Ref. 28178W



Zelené piktogramy jsou v měřítku 1:1




OZNAČENÍ „DOMÁCÍ“ SE ZNAČKOU ROBOT-COUPÉ

Zpracujte brambory a využijte označení „domácí“.



Robot-Coupe má mnoho řešení pro zpracování domácích brambor se slupkou, či bez, například:

Největší škála hranolek!



Hranolky Darphin



2 x 2 mm

Strouhané hranolky



4 x 4 mm



6 x 6 mm

Vroubkované plátky



2 x 2 mm

Hranolkové kostičky



14 x 14 mm nebo 20 x 20 mm

Brambůrky



1 nebo 2 mm

Pekařské brambůrky



5 mm

Pyré



KROUHAČE ZELENINY

VOLNĚ STOJÍCÍ KROUHAČ ZELENINY
VOLNĚ STOJÍCÍ KROUHAČ ZELENINY

Strana 52
Strana 64



NEJVĚTŠÍ ROZMANITOST ŘEZŮ

Díky produktové řadě kráječů zeleniny ušetříte několik hodin práce denně při strouhání a krájení tenkých plátků, nudliček, kostiček, hranolek, brunoise a mřížek vaflí, ale i při přípravě kaše.



KROUHAČE ZELENINY

STOLNÍ

Velkoobjemový násypný otvor

Umožňuje vkládání velké zeleniny jako je zelí, lilek ... a optimální zpracování ostatní zeleniny.



Závěs s pohyblivým zámekem

Umožňuje okamžité sejmutí krytu pro snadné čištění.

Easy Guide

Motorový blok z nerez oceli

Válcový násypný otvor

- Ø 58 mm stejnoměrný řez dlouhých plodů.
- Ø 39 mm pro krájení drobného ovoce nebo zeleniny jako jsou: papriky, nakládané okurky, tvrdé salámy, chřest, raná cibulka, banány, jahody, hrozny... díky speciálnímu stlačovacímu kolíku Exactitube.



ASYNCHRONNÍ MOTOR

Boční vyhazování produktu

Úspora místa a uživatelské pohodlí.



Na výběr z více než 50 disků na výrobu plátků, vlnek, strouhání, nudliček, kostiček a hranolek.

INOVACE

SPECIÁLNÍ STLAČOVACÍ KOLÍK EXACTITUBE

Tajemství výjimečných řezů!
Na krájení drobných plodů: papriky, nakládané okurky, tvrdé salámy, chřest, raná cibulka, banány, jahody, hrozny...



NEJVĚTŠÍ ROZMANITOST ŘEZŮ!

Krouhače zeleniny Robot-Coupe mají více než 50 disků pro výrobu zeleninových i ovocných řezů, sýrů nebo uzenin.



PŘÍPRAVY BRAMBOROVÉ KAŠE CL 50, CL 52, CL 55, CL 60




Nástavec na
přípravu kaše



Násypný otvor
(pouze modely CL 50 a
CL 50 Ultra)

2



Stěrka
Mřížka na kaši:
3 mm nebo 6 mm
**Speciální
vyhazovací disk
na kaši**

**Zařízení na
přípravu kaše**

Příslušenství pro přípravu kaše tvoří:

- násypný otvor pro snadné vkládání brambor (pouze modely CL 50 a CL 50 Ultra)
- stěrka
- speciální mřížka Ø 3 mm nebo 6 mm
- vyhazovací disk na kaši



	Ref.	Kč
Nástavec na přípravu kaše Ø 3 mm (CL 50 a CL 50 Ultra) 1 + 2	28207	9 415
Zařízení na přípravu kaše Ø 3 mm 2	28208	6 710
Nástavec na přípravu kaše Ø 6 mm (CL 50 a CL 50 Ultra) 1 + 2	28209	9 415
Zařízení na přípravu kaše Ø 6 mm 2	28210	6 710

STOLNÍ KROUHAČE ZELENINY



Objem zpracování/h: Až 50 kg/h



Až 50 kg/h



Až 150 kg

STROUHÁNÍ/ TENKÉ PLÁTKY/ VLNKY/ NUDLIČKY

+ KOSTIČKY + HRANOLKY

+ KOSTIČKY a MŘÍŽKY VAFLÍ

+ PETRŽEL BYLINKY

CL 50 Gourmet



PŘÍSLUŠENSTVÍ
53
DISKY

- Jednofázový
- 1 rychlost

CL 40



NOVÉ

PŘÍSLUŠENSTVÍ
28
DISKY

- Jednofázový
- 1 rychlost

CL 50 Ultra



PŘÍSLUŠENSTVÍ
+ 50
DISKY

- Jednofázový
- 1 rychlost
- Nástavec na přípravu kaše*

CL 20



PŘÍSLUŠENSTVÍ
23
DISKY

- Jednofázový
- 1 rychlost

CL 30 Bistro



PŘÍSLUŠENSTVÍ
28
DISKY

- Jednofázový
- 1 rychlost

CL 50



PŘÍSLUŠENSTVÍ
+ 50
DISKY

- Jednofázový
- 1 rychlost
- Nástavec na přípravu kaše*

Všechny volně stojící modely najdete na straně 66

*Příslušenství na objednávku



Až 150 kg



Až 250 kg

STROUHÁNÍ/ TENKÉ PLÁTKY/ VLNKY/ NUDLIČKY

+ KOSTIČKY + HRANOLKY

CL 50 Ultra Pizza



CL 50 Ultra 6 Disků



Sada 6 disků pro modely: CL 50, CL 50 Ultra, CL 52

CL 52



- Jednofázový nebo třífázový
- 1 rychlost
- Zařízení na přípravu kaše*

KROUHAČE ZELENINY

STOLNÍ

Velký plnicí otvor (plocha 104 cm²) je určen ke krouhání objemných druhů zeleniny, např. zelí, celeru atd.



Trubicový plnicí otvor (Ø 58 mm) umožňuje vkládat zeleninu podlouhlého tvaru, např. mrkev, okurky atd.



Zesílená funkce vyhazování surovin.

Stolní model s kompaktní konstrukcí umožňující krouhání zeleniny různým způsobem.

Easy Guide



Díky závěsu s pohyblivým zámek lze odejmout víko, což usnadňuje čištění.



Výkon až 80 kg/h
Maximální výkon až 3,5 kg/min.



CL 20

Motor	Asynchronní
Příkon	400 W
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	1500 ot/min
Násypné otvory	Násypný otvor tvar D Násypný otvor válcovitý Ø 58 mm

Víko a nádoba Kompozitní materiál

Kryt motoru Kompozitní materiál

D-Clean Kit -

Disky Není součástí dodávky

Vyberte si svůj model:

CL 20 - 4 disky	Ref.	Kč
CL 20 230V/50/1	22394	21 495
Sada 4 disků	1981	6 130
CL 20 bez disku	Ref.	Kč
CL 20 230V/50/1	22394	21 495



CL 30 Bistro

Motor	Asynchronní
Příkon	500 W
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	500 ot/min
Násypné otvory	Násypný otvor tvar D Násypný otvor válcovitý Ø 58 mm

Víko a nádoba Kompozitní materiál

Kryt motoru Kompozitní materiál

standardní příslušenství

Není součástí dodávky

CL 30 Bistro - 4 disky	Ref.	Kč
CL 30 Bistro 230V/50/1	24432	27 510
Sada 4 disků	1984W	11 820
CL 30 Bistro bez disku	Ref.	Kč
CL 30 Bistro 230V/50/1	24432	27 510



CL 40

Motor	Asynchronní
Příkon	500 W
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	500 ot/min
Násypné otvory	Násypný otvor tvar D Násypný otvor válcovitý Ø 58 mm a Ø 39 mm, přítlačný kolík Exactitube - standardní příslušenství

Víko z kompozitního materiálu a nádoba z nerezové oceli

Kovový

standardní příslušenství

Není součástí dodávky

CL 40 - 4 disky	Ref.	Kč
CL 40 230V/50/1	24570	36 390
Sada 4 disků	1984W	11 820
CL 40 bez disku	Ref.	Kč
CL 40 230V/50/1	24570	36 390

Kompletní kolekce disků na straně 36





CL 50

Motor	Asynchronní
Příkon	550 W
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	375 ot/min
Násypné otvory	Násypný otvor tvar D 2,2 l Násypný otvor válcovitý Ø 58 mm a Ø 39 mm, přítlačný kolík Exactitube - standardní příslušenství
Víko a nádoba	Kovové
Kryt motoru	Kompozitní materiál
D-Clean Kit	standardní příslušenství
Disky	Není součástí dodávky

Vyberte si svůj model:

↓ VIDEO



CL 50 - 6 disků	Ref.	Kč
CL 50 Jednofázový 230V/50/1	24440	40 530
Sada 6 disků	1985W	19 070
CL 50 Multicut	Ref.	Kč
CL 50 Jednofázový 230V/50/1	24440	40 530
Sada 16 disků	2022W	55 680
CL 50 bez disku	Ref.	Kč
CL 50 Jednofázový 230V/50/1	24440	40 530



CL 50 Ultra

Motor	Asynchronní
Příkon	550 W
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	375 ot/min
Násypné otvory	Násypný otvor tvar D 2,2 l Násypný otvor válcovitý Ø 58 mm a Ø 39 mm, přítlačný kolík Exactitube - standardní příslušenství
Víko a nádoba	Kovové
Kryt motoru	Nerezová ocel
D-Clean Kit	standardní příslušenství
Disky	Není součástí dodávky

CL 50 Ultra - 6 disků	Ref.	Kč
CL 50 Ultra Jednofázový 230V/50/1	24465	45 610
Sada 6 disků	1985W	19 070
CL 50 Ultra Multicut	Ref.	Kč
CL 50 Ultra Jednofázový 230V/50/1	24465	45 610
Sada 16 disků	2022W	55 680
CL 50 Ultra bez disku	Ref.	Kč
CL 50 Ultra Jednofázový 230V/50/1	24465	45 610

Kompletní kolekce disků na straně 36



Vyberte si příslušenství:

Varianta	Ref.	Kč
Doplňkový speciální stlačovací kolík Exactitube	49212	795
Nástavec na přípravu kaše 3 mm	28207	9 415
Nástavec na přípravu kaše 6 mm	28209	9 415
Malá miska	39716	950

CL 50 všechny modely



CL 50 Ultra *Pizza*

Nabídka na míru pro přípravu
vaší pizzy!

1 plátkovač 4 mm
na rajčata, lilky...

1 plátkovač 2 mm
cuketa, houby, paprika,
cibule, salám

1 strouhač 7 mm
Mozzarella nebo sýr
speciál na pizzy.



CL 50 Ultra Pizza

Motor	Asynchronní
Příkon	550 W
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	375 ot/min
Násypné otvory	Násypný otvor tvar D 2,2 l Násypný otvor válcovitý Ø 58 mm a Ø 39 mm, přítlačný kolík Exactitube - standardní příslušenství
Víko a nádoba	Kovový
Kryt motoru	Nerezová ocel
D-Clean Kit	standardní příslušenství
Malá mísa	standardní příslušenství
Disky	Plátkovač 2 mm, Plátkovač 4 mm + Strouhač 7 mm standardní příslušenství

Vyberte si
svůj model:

CL 50 Ultra Pizza	Ref.	Kč
CL 50 Ultra Pizza 230 V/50/1 - 3 disky	2027	55 520
CL 50 Ultra Pizza 400 V/50/3 - 3 disky	2033	56 920

Vyberte si
příslušenství:

CL 50 Ultra Pizza		
Varianta	Ref.	Kč
Doplňkový speciální stlačovací kolík Exactitube	49212	795
Nástavec na přípravu kaše 3 mm	28207	9 415
Nástavec na přípravu kaše 6 mm	28209	9 415



CL 50 GOURMET

Skvělá volba



CL 50 Gourmet

Motor	Asynchronní
Příkon	550 W
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	375 ot/min
Násypné otvory	Násypný otvor tvar D 2,1 l Násypný otvor válcovitý Ø 58 mm a Ø 68 mm
Víko a nádoba	Kovové
Kryt motoru	Nerezová ocel
D-Clean Kit	standardní příslušenství
Malá mísa	standardní příslušenství
Disky	Není součástí dodávky

Vyberte si
svůj model:

CL 50 Gourmet	Ref.	Kč
CL 50 Gourmet 230V/50/1	24453	64 435

Kompletní kolekce disků na straně 36



Výjimečná kvalita řezu...



3 kostičkovače - brunoise


2 mm - 3 mm - 4 mm



kostičkovače

Příslušenství	Ref.	Kč
kostičkovač 2 x 2 x 2 mm	28174W	5 755
kostičkovač 3 x 3 x 3 mm	28175W	5 755
kostičkovač 4 x 4 x 4 mm	28176W	5 755

... a mřížky valří



4 různé mřížky valří
2 mm - 3 mm - 4 mm - 6 mm



Mřížky valří

Příslušenství	Ref.	Kč
Mřížky valří 2 mm	28198W	5 020
Mřížky valří 3 mm	28199W	5 020
Mřížky valří 4 mm	28177W	5 020
Mřížky valří 6 mm	28178W	5 020

SADA PRO PETRŽEL A BYLINKY

Velké množství taboulé
mrknutím oka!



Sada pro petržel a bylinky
2 vložky



Sada pro petržel a bylinky 1 mm zahrnuje:

1 plátkovač 1 mm a 2 vložky pro zpracování bylinek při krájení.

	Ref.	Kč
Sada pro petržel 1 mm	28194W	4 910

Sada pro taboulé zahrnuje: 1 plátkovač 1 mm, kostičkovač 10x10 mm, 1 disk na kostičky 4x4 mm a 3 vložky.

	Ref.	Kč
Sada taboulé	28192W	17 745

CL 52

Jsou určeny pro krájení velkého množství zeleniny bez námahy a za minimální čas.



- Pracovní pohodlí
- Prevence problémů pohybového ústrojí
- Menší námaha



EXTRA PŘESNÝ

Válcový násypný otvor

- Ø 58 mm stejnoměrný řez dlouhých plodů.
- Ø 39 mm pro krájení drobného ovoce nebo zeleniny jako jsou: papriky, nakládané okurky, tvrdé salámy, chřest, raná cibulka, banány, jahody, hrozny... díky speciálnímu stlačovacímu kolíku Exactitube.

EXTRA ŠIROKÝ

Objem XL násypného otvoru umožňuje zpracovat v jednom úkonu až 15 rajčat.



Easy Guide

EXTRA SILNÝ

Kryt motoru je vyroben z nerezové oceli pro snadnou údržbu. Ultra silný a tichý průmyslový motor o výkonu 750 W.



INOVACE



VYNIKAJÍCÍ ERGONOMIE

Přítlačná páka pro menší úsilí obsluhy a vyšší produktivitu.



ASYNCHRONNÍ MOTOR



BOČNÍ VYHAZOVÁNÍ

Úspora místa a uživatelské pohodlí.

Speciální disk na zelí pro snadné vyhazování.





CL 52

Motor	Asynchronní
Příkon	750 W
Napětí	Jednofázový 230 V nebo třífázový 400 V
Rychlost	375 ot/min
Násypné otvory	Násypný otvor válcovitý s pákou 4,4 l Násypný otvor válcovitý Ø 58 mm a Ø 39 mm, stlačovací kolík Exactitube - standardní příslušenství
Víko a nádoba	Kovové
Kryt motoru	Nerezová ocel
Příslušenství	Kartáč na hřídel motoru - standardní příslušenství
D-Clean Kit	standardní příslušenství
Disky	Není součástí dodávky

Vyberte si svůj model:

↓ VIDEO



CL 52 - 6 disků	Ref.	Kč
CL 52 Jednofázový 230V/50/1	24490	70 690
Sada 6 disků	1985W	19 070
CL 52 Třífázový 400V/50/3	24498	70 690
Sada 6 disků	1985W	19 070
CL 52 Multicut	Ref.	Kč
CL 52 Jednofázový 230V/50/1	24490	70 690
Sada 16 disků	2022W	55 680
CL 52 Třífázový 400V/50/3	24498	70 690
Sada 16 disků	2022W	55 680
CL 52 bez disku	Ref.	Kč
CL 52 Jednofázový 230V/50/1	24490	70 690
CL 52 Třífázový 400V/50/3	24498	70 690

Kompletní kolekce disků na straně 36



Vyberte si příslušenství:

	CL 52	
Varianta	Ref.	Kč
Doplňkový stlačovací kolík Exactitube	49221	960
Zařízení na přípravu kaše 3 mm	28208	6 710
Zařízení na přípravu kaše 6 mm	28210	6 710
Kartáč na hřídel motoru	49257	507



KROUHAČE ZELENINY

VOLNĚ STOJÍCÍ

Řešení speciálně připravená pro přípravu velkých objemů.

EXTRA PŘESNÝ

Válcový násypný otvor

- Ø 58 mm stejnoměrný řez dlouhých plodů.
- Ø 39 mm pro krájení drobného ovoce nebo zeleniny jako jsou: papriky, nakládané okurky, tvrdé salámy, chřest, raná cibulka, banány, jahody, hrozny... díky stlačovacímu kolíku Exactitube.

EXTRA ŠIROKÝ

Objem XL násypného otvoru umožňuje zpracovat v jednom úkonu až 15 rajčat.

Easy Guide

EXTRA SILNÝ

Průmyslový motor 1100 W, mimořádně výkonný a tichý pro intenzivní používání. Kryt motoru je vyroben z nerezové oceli pro snadnou údržbu.



ASYNCHRONNÍ MOTOR

INOVACE

VYNIKAJÍCÍ ERGONOMIE

Přítlačná páka pro menší úsilí obsluhy a vyšší produktivitu.



- Pracovní pohodlí
- Prevence problémů pohybového ústrojí
- Menší námaha

BOČNÍ VYHAZOVÁNÍ

Úspora místa a uživatelské pohodlí.



Automatický násypný otvor CL 55



Násypný otvor s přítlačnou pákou CL 55 (Plocha 227 cm²) s integrovaným tubusem



Násypný otvor 4 tubusy CL 55
2 tubusy Ø 50 mm/ 2 tubusy Ø 70 mm



Násypný otvor 2 tubusy CL 55
Tubusy rovný a šikmý

NEJVĚTŠÍ ROZMANITOST ŘEZŮ!

Kráječe Robot-Coupe jsou výkonné, robustní, se snadným použitím a čištěním a proto jsou určeny pro kolektivní stravovací provozy, centrální kuchyně, výrobce lahůdek a potravinářský průmysl.





Objem zpracování/h:



400 kg

STROUHÁNÍ/ TENKÉ PLÁTKY/ VLNKY/ NUDLIČKY

+ KOSTIČKY + HRANOLKY

CL 55 Páka



PŘÍSLUŠENSTVÍ
+
50
DISKY

- Jednofázový nebo třífázový
- 1 nebo 2 rychlosti
- Zařízení na přípravu kaše*

CL 55 2 nástavce



PŘÍSLUŠENSTVÍ
+
50
DISKY

- Jednofázový nebo třífázový
- 1 nebo 2 rychlosti
- Zařízení na přípravu kaše*

CL 55 Pracovní stanice

PŘÍSLUŠENSTVÍ
+
50
DISKY



- Třífázový
- 2 rychlosti
- Zařízení na přípravu kaše

Všechny stolní modely najdete na straně 54

*Příslušenství na objednávku

STROUHÁNÍ/ TENKÉ PLÁTKY/ VLNKY/ NUDLIČKY

+ KOSTIČKY + HRANOLKY

CL 60 Páka



PŘÍSLUŠENSTVÍ
+
50
DISKY

- Třífázový
- 2 rychlosti
- Zařízení na přípravu kaše*

CL 60 2 nástavce



PŘÍSLUŠENSTVÍ
+
50
DISKY

- Třífázový
- 2 rychlosti
- Zařízení na přípravu kaše*

CL 60 Pracovní stanice

PŘÍSLUŠENSTVÍ
+
50
DISKY



- Třífázový
- 2 rychlosti
- Zařízení na přípravu kaše



VOLNĚ STOJÍCÍ KROUHAČ ZELENINY



CL 55 Páka

Motor	Asynchronní	
Příkon	750 W	1100 W
Napětí	Jednofázový 230 V	Třífázový 400 V
Rychlost	375 ot/min	375 ot/min-750 ot/min
Násypné otvory	Násypný otvor válcovitý s pákou 4,4 l Násypný otvor válcovitý Ø 58 mm a Ø 39 mm, stlačovací kolík Exactitube - standardní příslušenství	
Víko a nádoba	Kovové	
Kryt motoru	Nerezová ocel	
Pojízdný podstavec	Nerez-Vybaven 2 kolečky s brzdou	
Příslušenství	Kartáč na hřídel motoru - standardní příslušenství	
D-Clean Kit	standardní příslušenství	
Disky	Není součástí dodávky	

Vyberte si svůj model:

CL 55 Páka - 6 disků	Ref.	Kč
CL 55 Páka 230V/50/1	2245	129 110
Sada 6 disků	1985W	19 070
CL 55 Páka 400V/50/3	2214	129 110
Sada 6 disků	1985W	19 070
CL 55 Páka Multicut	Ref.	Kč
CL 55 Páka 230V/50/1	2245	129 110
Sada 16 disků	2022W	55 680
CL 55 Páka 400V/50/3	2214	129 110
Sada 16 disků	2022W	55 680
CL 55 Páka bez disku	Ref.	Kč
CL 55 Páka 230V/50/1	2245	129 110
CL 55 Páka 400V/50/3	2214	129 110

CL 55 2 nástavce

Motor	Asynchronní	
Příkon	750 W	1100 W
Napětí	Jednofázový 230 V	Třífázový 400 V
Rychlost	375 ot/min	375 ot/min-750 ot/min
Násypné otvory	Nerezový automatický násypný otvor Násypný otvor válcovitý s pákou 4,4 l Násypný otvor válcovitý Ø 58 mm a Ø 39 mm, stlačovací kolík Exactitube - standardní příslušenství	
Víko a nádoba	Kovové	
Kryt motoru	Nerezová ocel	
Pojízdný podstavec	Nerez-Vybaven 2 kolečky s brzdou	
Příslušenství	Kartáč na hřídel motoru - standardní příslušenství	
D-Clean Kit	standardní příslušenství	
Disky	Není součástí dodávky	

CL 55 2 nástavce - 6 disků	Ref.	Kč
CL 55 2 nástavce 230V/50/1	2244	176 430
Sada 6 disků	1985W	19 070
CL 55 2 nástavce 400V/50/3	2211	176 430
Sada 6 disků	1985W	19 070
CL 55 2 nástavce Multicut	Ref.	Kč
CL 55 2 nástavce 230V/50/1	2244	176 430
Sada 16 disků	2022W	55 680
CL 55 2 nástavce 400V/50/3	2211	176 430
Sada 16 disků	2022W	55 680
CL 55 2 nástavce bez disku	Ref.	Kč
CL 55 2 nástavce 230V/50/1	2244	176 430
CL 55 2 nástavce 400V/50/3	2211	176 430

Kompletní kolekce disků na straně 36



PŘÍSLUŠENSTVÍ CL 55



Automatický násypný otvor

Ref. 28170 - 50 940 Kč



Násypný otvor s pákou
s integrovaným tubusem
(plocha 227 cm²)

Ref. 39673 - 33 895 Kč



Násypný otvor 4 tubusy

2 tubusy Ø 50 mm

2 tubusy Ø 70 mm

Ref. 28161 - 38 900 Kč



Násypný otvor s rovným a šikmým tubusem

Ref. 28155 - 44 455 Kč



Zařízení na přípravu kaše

Ref. 28208 Ø 3 mm - 6 710 Kč

Ref. 28210 Ø 6 mm - 6 710 Kč



Stlačovací kolík Exactitube

CL 52 - CL 55 - CL 60

Ref. 49221 - 960 Kč



Kartáč na hřídel motoru

Ref. 49257 - 507 Kč



Vozík nastavitelný

na 3 různé výšky GN 1/1

Dodáváno bez nádoby

Ref. 49128 - 24 405 Kč



Stojan na uložení příslušenství

na 16 disků, 8 nástavců a

3 násypné otvory, dodáváno s

nádobou GN1/1 (příslušenství

není součástí dodávky)

Ref. 49132 - 40 050 Kč



CL 55 Pracovní stanice

Komplexní řešení

VOZÍK NASTAVITELNÝ na 3 různé výšky

Pro snadnou přepravu a vkládání
ovoce a zeleniny i pro odložení
příslušenství.



Až 1200 kg
zeleniny
za hodinu

175 mm
59 mm

Plocha 227 cm²



D-Clean Kit

CL 55 Pracovní stanice

Motor	Asynchronní
Příkon	1 100 W
Napětí	Třífázový 400 V
Rychlost	375 ot/min-750 ot/min
Násypné otvory	Nerezový automatický násypný otvor Násypný otvor válcovitý s pákou 4,4 l Násypný otvor válcovitý Ø 58 mm a Ø 39 mm, stlačovací kolík Exactitube - standardní příslušenství
Víko a nádoba	Kovové
Kryt motoru	Nerezová ocel
Příslušenství	Pojízdný nerezový podstavec-Vybaven 2 kolečky s brzdou - standardní příslušenství Vozík nastavitelný GN 1/1, 3 výšky + 3 nádoby GN 1/1 - standardní příslušenství Zařízení na přípravu kaše 3 mm - standardní příslušenství Kartáč na hřídel motoru - standardní příslušenství
D-Clean Kit	standardní příslušenství
Disky	Sada multicut se 16 disky - standardní příslušenství

CL 55 Pracovní stanice	Ref.	Kč
CL 55 Pracovní stanice 400V/50/3	2287	261 500

KOMPLETNÍ KOLEKCE VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ!

Automatický násypný otvor

Pro jednotlivé kusy zeleniny (rajčata, cibule, brambory...).



Násypný otvor s pákou

Speciální pro velkou zeleninu typu zelí nebo celer.



Sada multicut se 16 disků

16 disků - standardní příslušenství.



Plátkovače

Strouhače



Kostičkovače



Hranolkovače

Nudličkovače



4 nástěnné držáky na 16 disků

Stlačovací kolík Exactitube

Na krájení drobných plodů jako jsou papričky, nakládané okurky, suché salámy, chřest, raná cibulka, banány, jahody, hrozny...



Zařízení na přípravu kaše 3 mm

Na snadnou výrobu čerstvé, kvalitní a chutné kaše ve velkém množství.



Kartáč na hřídel motoru



Nastavitelný vozík GN 1/1

Pro přepravu, podávání surovin a uložení příslušenství. Dodáváno se 2 nádobami GN 1/1.



Způsob výroby

Způsob uložení



CL 60 Páka

Motor	Asynchronní
Příkon	1500 W
Napětí	Třífázový 400 V
Rychlost	375 ot/min-750 ot/min
Násypné otvory	Násypný otvor válcovitý s pákou 4,9 l Násypný otvor válcovitý Ø 58 mm a Ø 39 mm, stlačovací kolík Exactitube - standardní příslušenství
Nádoba	Nerezová ocel
Kryt motoru	Nerezová ocel
Vybaven	1 nastavitelná noha na všechny typy podlah 2 kolečka 1 nerez nádoba na řezné nástroje
Příslušenství	Kartáč na hřídel motoru - standardní příslušenství
D-Clean Kit	standardní příslušenství
Disky	Není součástí dodávky

Vyberte si
svůj model:

↓ VIDEO



CL 60 Páka - 6 disků	Ref.	Kč
CL 60 Páka 400V/50/3	2319	192 730
Sada 6 disků	1985W	19 070
CL 60 Páka Multicut	Ref.	Kč
CL 60 Páka 400V/50/3	2319	192 730
Sada 16 disků	2022W	55 680
CL 60 Páka bez disku	Ref.	Kč
CL 60 Páka 400V/50/3	2319	192 730

CL 60 2 nástavce

Motor	Asynchronní
Příkon	1 500 W
Napětí	Třífázový 400 V
Rychlost	375 ot/min-750 ot/min
Násypné otvory	Nerezový automatický násypný otvor Násypný otvor válcovitý s pákou 4,4 l Násypný otvor válcovitý Ø 58 mm a Ø 39 mm, stlačovací kolík Exactitube - standardní příslušenství
Nádoba	Nerezová ocel
Kryt motoru	Nerezová ocel
Vybaven	1 nastavitelná noha na všechny typy podlah 2 kolečka 1 nerez nádoba na řezné nástroje
Příslušenství	Kartáč na hřídel motoru - standardní příslušenství
D-Clean Kit	standardní příslušenství
Není součástí dodávky	

CL 60 2 nástavce - 6 disků	Ref.	Kč
CL 60 2 nástavce 400V/50/3	2325	253 355
Sada 6 disků	1985W	19 070
CL 60 2 nástavce Multicut	Ref.	Kč
CL 60 2 nástavce 400V/50/3	2325	253 355
Sada 16 disků	2022W	55 680
CL 60 2 nástavce bez disku	Ref.	Kč
CL 60 2 nástavce 400V/50/3	2325	253 355

Kompletní kolekce disků na straně 36



PŘÍSLUŠENSTVÍ CL 60



Automatický násypný otvor s podavačem
Ref. 39681 - 65 810 Kč



Násypný otvor s pákou
Ref. 39680 - 45 530 Kč



Násypný otvor 4 tubusy
2 tubusy Ø 50 mm
2 tubusy Ø 70 mm
Ref. 28162 - 41 405 Kč



Násypný otvor s rovným a šikmým tubusem
Ref. 28157 - 45 160 Kč



Zařízení na přípravu kaše
Ref. 28208 Ø 3 mm - 6 710 Kč
Ref. 28210 Ø 6 mm - 6 710 Kč



Stlačovací kolík Exactitube
Ref. 49221 - 960 Kč



Kartáč na hřídel motoru
Ref. 49257 - 507 Kč



Pojízdný ergonomický vozík
Dodáván bez nádob.
Na 3 nádoby GN 1/1.
Ref. 49066 - 32 535 Kč



Stojan na uložení příslušenství
na 16 disků, 8 nástavců a 3 násypné otvory, dodáváno s nádobou GN1/1 (příslušenství není součástí dodávky)
Ref. 49132 - 40 050 Kč



CL 60 Pracovní stanice

Komplexní řešení

STOJAN NA ULOŽENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Nastavitelná noha
přizpůsobí se různým
úrovním podlahy.



CL 60 Pracovní stanice

Motor	Asynchronní
Příkon	1 500 W
Napětí	Třífázový 400 V
Rychlost	375 ot/min-750 ot/min
Násypné otvory	Nerezový automatický násypný otvor Násypný otvor válcovitý s pákou 4,9 l Násypný otvor válcovitý Ø 58 mm a Ø 39 mm, stlačovací kolík Exactitube - standardní příslušenství 4 tubusy: 2 tubusy Ø 50 mm a 2 tubusy Ø 70 mm
Víko a nádoba	Kovové
Kryt motoru	Nerezová ocel
S výbavou	1 nastavitelná noha na všechny typy podlah, 2 kolečka, 1 nerez nádoba pro řezné nástroje
Příslušenství	Nastavitelný vozík s 3 nádobami GN 1/1 - standardní příslušenství Stojan na uložení příslušenství s 1 nádobou GN 1/1 - standardní příslušenství Zařízení na přípravu kaše 3 mm - standardní příslušenství Kartáč na hřídel motoru - standardní příslušenství
D-Clean Kit	standardní příslušenství
Disky	Sada multicut se 16 disky - standardní příslušenství

CL 60 Pracovní stanice	Ref.	Kč
CL 60 Pracovní stanice 400V/50/3	2300	426 230

↓ VIDEO



KOMPLETNÍ KOLEKCE VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ!

Automatický násypný otvor

Pro jednotlivé kusy zeleniny pro kostičkování, hranolky a strouhání (rajčata, cibule, brambory...).



Násypný otvor s pákou

Speciální pro velkou zeleninu typu zelí nebo celer.



Násypný otvor 4 tubusy

Zpracování podlouhlého produktu, mrkev, cuketa, okurka



Stlačovací kolík Exactitube

Na krájení drobných plodů jako jsou papričky, nakládané okurky, suché salámy, chřest, raná cibulka, banány, jahody, hrozny...



Zařízení na přípravu kaše 3 mm

Na snadnou výrobu čerstvé, kvalitní a chutné kaše ve velkém množství.



Stojan na uložení příslušenství

Pro uskladnění a přepravu veškerého příslušenství. Držák pro 16 disků a 8 nástavců. Nádoba GN 1X1 na kuchyňské nástroje.



Kartáč na hřídel motoru



Sada multicut se 16 disků

16 disků - standardní příslušenství.



Plátkovače

Strouhače



Kostičkovače



Hranolko

Nudličko



4 nástěnné držáky na 16 disků

Ergonomický pojízdný vozík

Pro přepravu, podávání surovin a uložení příslušenství. Dodáváno se 3 nádobami GN 1/1.



KUTRY

STOLNÍ KUTRY
VOLNĚ STOJÍCÍ KUTRY

Strana 78
Strana 86



NEPOSTRADATELNÝ U PEČENÍ I V KUCHYNI!

Ideální pomocník šéfkuchaře s nožem na dně nádoby – exkluzivně u Robot-Coupe. Malé nebo velké množství, všechny přípravy zvládnete jediným stisknutím tlačítka: omáčky, mleté maso, ryby, cibule nebo bylinky a koření, hnětení, mletí sušeného ovoce nebo čokolády, griliáše...



KUTRY

STOLNÍ

VÍKO

Navržené tak, aby během výroby bylo možno přidávat tekuté či pevné přísady.

NÁDOBA

5,9 l: pro úsporu času a zvýšení zpracovaného množství.

ERGONOMICKÁ RUKOJEŤ

Pro snadnou manipulaci s nádobou.


Easy Guide



INOVACE

NŮŽ NA DNĚ NÁDOBY


Pro zpracování malého i velkého množství. Jemně i hrubě zoubkované čepele jako příslušenství.



ASYNCHRONNÍ MOTOR

ČASOVAČ

Ještě větší pracovní pohodlí, přesnost a pravidelné tvary při výrobě receptů.



Asynchronní průmyslový motor:
Časté použití.



Hladký nůž
Standardní
verze



HRUBÉ SEKÁNÍ



JEMNÉ SEKÁNÍ



OMÁČKY, EMULZE



**Hrubě
zoubkovaný nůž**

SPECIÁL
ořechy
těsto



HNĚTENÍ



MLETÍ



**Jemně
zoubkovaný nůž**

SPECIÁL
Bylinky
koření



SEKÁNÍ BYLINEK



SEKÁNÍ KOŘENÍ

STOLNÍ KUTRY



Množství:



1 kg



1,5 kg



2,5 kg

2 RYCHLOSTI 1500 a 3000 ot/min

R 4 - 2V

PRÍSLUŠENSTVÍ
3
NOŽE

4,5 L



• Třífázový

1 RYCHLOST 1500 ot/min

R 2

PRÍSLUŠENSTVÍ
3
NOŽE

2,9 L



• Jednofázový

R 3

PRÍSLUŠENSTVÍ
3
NOŽE

3,7 L



• Jednofázový

*Maximální množství zpracované za jeden úkon



3 kg



5 kg

2 RYCHLOSTI 1500 a 3000 ot/min

R 5 - 2V



PRÍSLUŠENSTVÍ
3
NOŽE

5,9 L

• Třífázový

R 8



PRÍSLUŠENSTVÍ
3
NOŽE

8 L

• Třífázový

1 RYCHLOST 1500 ot/min

R 5 - 1V



PRÍSLUŠENSTVÍ
3
NOŽE

5,9 L

• Jednofázový

MOŽNOSTI PRÁCE

Modely	Maximální kapacita plnění				Počet porcí	Doba práce
	Sekání (až)	Emulze (až)	Těsta* (až)	Mletí (až)		
R 2	0,8 kg	1 kg	0,5 kg	0,3 kg	1 až 50	1 až 4 min
R 3	1 kg	1,5 kg	1 kg	0,5 kg	1 až 50	
R 4 - 2V	1,5 kg	2,5 kg	1,5 kg	0,7 kg	50 až 100	
R 5 - 1V / R 5 - 2V	2,2 kg	3,2 kg	2,2 kg	1,1 kg	50 až 200	
R 8	3 kg	5 kg	4 kg	2 kg	200 až 300	

*Množství kynutého těsta s hydrací 60 %

Všechny volně stojící modely najdete na straně 88



R 2

Motor	Asynchronní
Příkon	550 W
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	1500 ot/min
Puls	✓
Nádoba	2,9 l z nerez
Nůž	Hladké nerezové nože - standardní příslušenství



R 3

Motor	Asynchronní
Příkon	650 W
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	1500 ot/min
Puls	✓
Nádoba	3,7 l z nerez
Nůž	Hladké nerezové nože - standardní příslušenství

Vyberte si
svůj model:

↓ VIDEO



R 2	Ref.	Kč
R 2 230V/50/1	22100	30 265

R 3	Ref.	Kč
R 3 230V/50/1	22382	35 650

Vyberte si
příslušenství:



Příslušenství	R 2		R 3	
	Ref.	Kč	Ref.	Kč
Hrubě zoubkovaný nůž Speciální na ořechy a těsto	27138	3 350	27288	3 350
Jemně zoubkovaný nůž Speciální na bylinky a koření	27061	3 350	27287	3 350
Doplňkový hladký nůž	27055	2 940	27286	2 940
Držák na zed'	107810	1 090	107810	1 090



R 4 - 2V

Motor	Asynchronní
Příkon	900 W
Napětí	Třífázový 400 V
Rychlost	1500-3000 ot/min
Puls	✓
Kryt motoru	Kovový
Nádoba	4,5 l z nerezů
Nůž	Hladké nerezové nože - standardní příslušenství

Vyberte si
svůj model:

↓ VIDEO



R 4 - 2V	Ref.	Kč
R 4 - 2V 400/50/3	22437	57 425

R 4 - 2V		
Příslušenství	Ref.	Kč
Hrubě zoubkovaný nůž Speciální na ořechy a těsto	27346	3 350
Jemně zoubkovaný nůž Speciální na bylinky a koření	27345	3 350
Doplňkový hladký nůž	27344	2 940
Držák na zed'	107810	1 090





R 5 - 1V

Motor	Asynchronní
Příkon	750 W
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	1500 ot/min
Časovač	✓
Puls	✓
Kryt motoru	Kovový
Nádoba	5,9 l z nerez
Nůž	Hladké nerezové nože - standardní příslušenství Nástroj na čištění nože - standardní příslušenství

Vyberte si
svůj model:

↓ VIDEO



Vyberte si
příslušenství:



R 5 - 1V	Ref.	Kč
R 5 - 1V 230V/50/1	24608	70 800



R 5 - 2V

Motor	Asynchronní
Příkon	1 500 W
Napětí	Třífázový 400 V
Rychlost	1500-3000 ot/min
Časovač	✓
Puls	✓
Kryt motoru	Kovový
Nádoba	5,9 l z nerez
Nůž	Hladké nerezové nože - standardní příslušenství Nástroj na čištění nože - standardní příslušenství

R 5 - 2V	Ref.	Kč
R 5 - 2V 400V/50/3	24614	70 800

R 5 všechny modely

Příslušenství	Ref.	Kč
Hrubě zoubkovaný nůž Speciální na ořechy a těsto	27305	6 245
Jemně zoubkovaný nůž Speciální na bylinky a koření	27304	6 245
Doplňkový hladký nůž	27303	5 780
Stírací rameno	49552	1 475
Nástroj na čištění nože	49258	811



R 8

Motor	Asynchronní
Příkon	2 200 W
Napětí	Třífázový 400 V
Rychlost	1500-3000 ot/min
Puls	✓
Nádoba	8 l z nerez
Nůž	Celoneerezové, 2 hladké rozebíratelné a nastavitelné nože - standardní příslušenství

Vyberte si svůj model:

↓ VIDEO



R 8	Ref.	Kč
R 8 400V/50/3	21291	121 630

R 8		
Příslušenství	Ref.	Kč
Nerezový hrubě zoubkovaný nůž 2 čepele Speciální na ořechy a těsto	27383	14 145
Nerezový jemně zoubkovaný nůž 2 čepele Speciální na bylinky a koření	27385	14 145
Doplňkový hladký nerezový nůž 2 čepele	27381	13 770
Hrubě zoubkovaná čepel	59281	2 120
Jemně zoubkovaná čepel	59282	2 120
Hladká čepel	59280	2 065




Doplňkové mini nádoby na přání	Ref.	Kč
Nerezová nádoba 3,5 litru R 8 nerezový hladký nůž	27374	20 025
Nerezový hrubě zoubkovaný nůž	27107	7 360
Doplňkový hladký nerezový nůž	27106	5 440
Hrubě zoubkovaná čepel	101801S	1 475
Hladká čepel	101800S	1 475



VERTIKÁLNÍ KUTRY

VOLNĚ STOJÍCÍ



**ASYNCHRONNÍ
MOTOR**

**Easy
Guide**

OVLÁDACÍ PANEL

Časovač 0 až 15 minut, vestavěná nerezová tlačítka a pulsní funkce pro vyšší přesnost krájení.

INOVACE

NEREZOVÝ NŮŽ NA DNĚ NÁDOBY

Nový profil čepele, patentovaný značkou Robot-Coupe, pro optimální kvalitu řezu.

KONSTRUKCE Z NEREZ OCELI

Celá konstrukce z nerezové oceli se systémem 3 noh s velkým rozsahem nastavení pro dokonalou stabilitu, menší rozměry a snadné čištění.

KOLEČKA SOUČÁSTÍ

3 vysouvací kolečka pro snadný přesun a vyčištění přístroje.

Průhledné víko s těsněním, které nasadíte jedním pohybem.

Víko a těsnění rozebíratelné jedním pohybem ruky.

STĚRKA VÍKA

Pro perfektní kontrolu procesu.



SKLÁPĚCÍ MECHANISMUS

Ergonomická páka umožňuje naklopení nádoby v různých úhlech.

NÁDOBA Z NEREZOVÉ OCELI
Sklopná a odnímatelná nádoba pro snazší vyprázdnění.

3 NOŽE PRO OPTIMÁLNÍ VÝSLEDEK



Hladký nůž
standardní
výbava



HRUBÉ SEKÁNÍ



JEMNÉ SEKÁNÍ



OMÁČKY, EMULZE



**Hrubě
zoubkovaný nůž**

SPECIÁL
ořechy
těsto



HNĚTENÍ



MLETÍ



**Jemně
zoubkovaný nůž**

SPECIÁL
Bylinky
koření



SEKÁNÍ BYLINEK



SEKÁNÍ KOŘENÍ

VOLNĚ STOJÍCÍ KUTRY



Množství:



3 až 9 kg



4 až 14 kg

2 RYCHLOSTI 1500 a 3000 ot/min

R 15

PRÍSLUŠENSTVÍ
3
NOŽE

15 L



• Třífázový

R 23

PRÍSLUŠENSTVÍ
3
NOŽE

23 L



• Třífázový

* Množství zpracované za jeden úkon

Všechny stolní modely najdete na straně 80



2 RYCHLOSTI 1500 a 3000 ot/min

R 30



PRÍSLUŠENSTVÍ
3
NOŽE
28 L

• Třífázový

R 45



PRÍSLUŠENSTVÍ
3
NOŽE
45 L

• Třífázový

MOŽNOSTI PRÁCE

Modely	Maximální kapacita plnění				Počet porcí	Doba práce
	Sekání (až)	Emulze (až)	Těsta* (až)	Mletí (až)		
R 15	6 kg	9 kg	7,0 kg	7,0 kg	300 až 600	1 až 4 min
R 23	10 kg	14 kg	11,5 kg	11,5 kg	600 až 1200	
R 30	12 kg	17 kg	14,0 kg	14,0 kg	600 až 1200	
R 45	18 kg	27 kg	22,5 kg	22,5 kg	1200+	

*Množství kynutého těsta s hydrací 60 %



R 15

Motor	Asynchronní
Příkon	3 000 W
Napětí	Třífázový 400 V
Rychlost	1500-3000 ot/min
Puls	✓
Ovládací panel IP 65 s digitálním časovačem	-
Nádoba	15 l z nerez
Štěrka víka	-
Nůž	Celonerezové, 3 hladké rozebíratelné a nastavitelné nože - standardní příslušenství
3 sklopná kolečka	-



R 23

Motor	Asynchronní
Příkon	4 500 W
Napětí	Třífázový 400 V
Rychlost	1500-3000 ot/min
Puls	✓
Ovládací panel IP 65 s digitálním časovačem	✓
Nádoba	23 l z nerez
Štěrka víka	✓
Nůž	Celonerezové, 3 hladké rozebíratelné a nastavitelné nože - standardní příslušenství
3 sklopná kolečka	✓

Vyberte si svůj model:

↓ VIDEO



R 15	Ref.	Kč
R 15 400V/50/3	51491	187 850

R 23	Ref.	Kč
R 23 400V/50/3	51331C	302 875

Vyberte si příslušenství:

Příslušenství	R 15		R 23	
	Ref.	Kč	Ref.	Kč
Nerezový hrubě zoubkovaný nůž 3 čepele Speciální na ořechy a těsto	57098	17 340	57070	25 455
Nerezový jemně zoubkovaný nůž 3 čepele Speciální na bylinky a koření	57099	17 340	57072	24 500
Doplňkový hladký nerezový nůž 3 čepele	57097	16 755	57069	23 510
Hrubě zoubkovaná čepel	59393	2 120	118294S	3 425
Jemně zoubkovaná čepel	59359	2 120	118292S	3 425
Hladká čepel	59392	2 065	118217S	3 195
Vozík nastavitelný na 3 různé výšky GN1x1	-	-	49128	24 405



R 30

Motor	Asynchronní
Příkon	5 400 W
Napětí	Třífázový 400 V
Rychlost	1500-3000 ot/min
Puls	✓
Ovládací panel IP 65 s digitálním časovačem	✓
Nádoba	28 l z nerezů
Stěrka víka	✓
Nůž	Celonerezové, 3 hladké rozebíratelné a nastavitelné nože - standardní příslušenství
3 sklopná kolečka	✓

Vyberte si svůj model:

↓ VIDEO



Vyberte si příslušenství:

R 30	Ref.	Kč
R 30 400V/50/3	52331C	378 725



R 45

Motor	Asynchronní
Příkon	10 000 W
Napětí	Třífázový 400 V
Rychlost	1500-3000 ot/min
Puls	✓
Ovládací panel IP 65 s digitálním časovačem	✓
Nádoba	45 l z nerezů
Stěrka víka	✓
Nůž	Celonerezové, 3 hladké rozebíratelné a nastavitelné nože - standardní příslušenství
3 sklopná kolečka	✓

R 45	Ref.	Kč
R 45 400V/50/3	53331C	503 010

	R 30		R 45	
Příslušenství	Ref.	Kč	Ref.	Kč
Nerezový hrubě zoubkovaný nůž 3 čepele Speciální na ořechy a těsto	57075	26 405	57082	27 475
Nerezový jemně zoubkovaný nůž 3 čepele Speciální na bylinky a koření	57077	25 340	57084	26 395
Doplňkový hladký nerezový nůž 3 čepele	57074	24 500	57081	25 455
Hrubě zoubkovaná čepel	118286S	3 425	118287S	3 760
Jemně zoubkovaná čepel	118241S	3 425	118243S	3 760
Hladká čepel	117950S	3 195	117952S	3 515
Vozík nastavitelný na 3 různé výšky GN1x1	49128	24 405	49128	24 405

Robot Cook®

KUTR & BLENDER S OHŘEVEM





1. PROFESIONÁLNÍ ROBOT S OHŘEVEM!

Emulgování, mletí, mixování, sekání, míchání, hnětení jsou práce, které Robot Cook® perfektně zvládá. K tomu navíc možnost nastavit teplotu až do 140 °C s přesností na jeden stupeň. Velkokapacitní nádoba umožňuje přípravu dostatečného množství pro profesionální potřeby.



Robot Cook®

POMOCNÍK ŠÉFA KUCHYNĚ

Šikovný: Víko velmi dobře těsní a zabraňuje rozstříkávání. Sěrka víka umožňuje stálé sledování obsahu nádoby.



Vynalézavý: Magnetický systém přidržení nožů umožňuje vyprázdnit obsah nádoby.

Hygienický: Všechny díly, které přicházejí do kontaktu s potravinami, lze snadno odmontovat a umýt v myčce.

Easy Guide


Tichý: Uprostřed ruchu kuchyně kuchaři ocení jeho tichý chod.

Praktický: Otvor ve víku umožňuje přidávat ingredience do nádoby, aniž by bylo nutné přerušit zpracovávání.

Efektivní: Stírací rameno nádoby pro velmi jemné a homogenní směsi.

Funkční: Velký objem nádoby 3,7 l je praktický pro profesionální využití.

Výkonný: Výkonnost Robot Cook® se zakládá na velmi robustním asynchronním průmyslovém motoru.



ASYNCHRONNÍ MOTOR

Ultra přesný: Teplota ohřevu je nastavitelná až do 140 °C.



PANEL PRO ZPRACOVÁNÍ

Otočný knoflík (nastavení parametrů)

PANEL NASTAVENÍ

Funkce malý a velký výkon ohřevu až do 140 °C

Funkce rychlost od 100 do 3500 ot/min

Funkce Časovač

PANEL PROGRAMOVÁNÍ

P Funkce Program

T Tlačítko Krok

PANEL PRO ZPRACOVÁNÍ

1 Funkce Turbo/Puls: až 4500 ot/min

2 Tlačítko Zapnout

3 Tlačítko Vypnout

KUTR BLENDER S OHŘEVEM ZNAČKY Robot Cook®



Robot Cook®

Motor	Asynchronní
Příkon	1 800 W
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	• Variabilní rychlost 100 až 3500 ot/min • Vysoká rychlost Turbo 4500 ot/min • Rychlost míchání R-Mix od 100 do 500 ot/min • Střídavá rychlost otáčení nože každé 2 vteřiny při nízké rychlosti
Teplota ohřevu	Do 140 °C
Puls	✓
Nádoba	3,7 l z nerezů
Stírací rameno	✓
Nože	Jemně zoubkovaný nůž speciální funkce pro Blender standardní příslušenství Hladký nůž speciální funkce pro Kutr - standardní příslušenství Nástroj na čištění nože - standardní příslušenství

Vyberte si svůj model:

↓ VIDEO



Vyberte si příslušenství:

Příslušenství	Ref.	Kč
Sestava doplňková nádoba s jemně zoubkovaným nožem	39854	26 090
Hladký nůž s funkcí Kutr navíc	49691	3 860
Jemně zoubkovaný nůž s funkcí Blender navíc	39691	3 860

●● EMULZE



●● SEKÁNÍ



●● MIXOVÁNÍ



●● DRCENÍ



●● MÍCHÁNÍ



●● HNĚTENÍ



Blixer®

STOLNÍ Blixer®
VOLNĚ STOJÍCÍ Blixer®




Strana 98
Strana 106



NOVÁ POTRAVINOVÁ ROVNOVÁHA!

Blixer®, speciálně určený pro kuchyně zdravotnických zařízení, umožňuje zpracování surovin do upravené textury.

Všechna jídla, syrová nebo vařená, slaná nebo sladká, podávaná jako předkrm, hlavní chod, sýr nebo dezert, mohou tedy konzumovat všichni, i ti nejstarší hosté.



Blixer® STOLNÍ

INOVACE

RAMENO Blixer®

Pro lepší zpracování
homogenní směsi.
Snadná demontáž a čištění
pro **dokonalou hygienu.**

ASYNCHRONNÍ MOTOR

Velmi výkonný pro intenzivní
využití s vysokou spolehlivostí
a životností.

Easy Guide



Nůž s jemně zoubkovaným
ostřím.

OTEVŘENÍ

Navržené tak, aby během
výroby **bylo možno přidávat**
tekuté či pevné přísady.

VÍKO

S gumovým těsněním pro
dokonalé utěsnění.

VYSOKÝ STŘED NÁDOBY


Ke zpracování
velkého objemu
tekutin.

Standardní rychlost
3000 ot/min pro dokonale
jednotnou strukturu.

ASYNCHRONNÍ MOTOR

PROČ SI POŘÍDIT 2. PŘÍSLUŠENSTVÍ NÁDOBY?

- Pro lepší organizaci v kuchyni
- Pro kratší dobu mezi 2 mytí



**1 nádoba na
přípravy za
studena**



**1 nádoba na
přípravy za
tepla**




ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ–POKRMY SE ZMĚNĚNOU STRUKTUROU

Předkrmy




PYRÉ Z ČERVENÉHO ZELÍ A CELERU



ČERSTVOST SYROVÉ MRKVE

Hlavní chody




STEAK Z LOSOSA A ZELÍ




RAGÚ Z TELEČÍHO MASA

Sýry



CAMEMBERT A CELOZRNÝ CHLÉB

Dezerty




JABLEČNÉ PYRÉ Z ODRŮDY GRANNY SMITH

JAK SI VYBRAT SVŮJ Blixer®

1 > Spočítejte celkovou váhu porcí s upravenou strukturou.

	Průměrná porce	Počet porcí	Celková váha
Předkrmy	80 g	x Porce = g	
Maso/ Ryby	100 g	x Porce = g	
Zelenina/			
Škrabové potraviny	200 g	x Porce = g	
Dezerty	80 g	x Porce = g	

Počet porcí 200 g



2 > Podívejte se na údaje o množstvích zpracovaných za jeden úkon, které jsou uvedeny v popisu produktu.

STRAVOVÁNÍ-GASTRONOMIE

Kuchaři tradičních a asijských restaurací si velmi rychle osvojili Blixer® pro všechny své přípravy:

Emulze, poháry, předkrmy, tapenády, hummusy, tarama, pesta...




Drcení nasucho, speciálně pro „prášky“, suché potraviny nebo potraviny v prášku.




STOLNÍ Blixer®

Počet porcí
200 g


Množství
zpracované
za jeden úkon




Speciál jedna porce



0,3 až 2 kg



0,4 až 3 kg



0,5 až 3,8 kg

2 RYCHLOSTI 1500 a 3000 ot/min

Blixer® 4 - 2V

4,5 L



• Třífázový

Blixer® 5 - 2V

5,9 L



• Třífázový

1 RYCHLOST 3000 ot/min

Blixer® 2

2,9 L



• Jednofázový

Blixer® 3

3,7 L




• Jednofázový

Blixer® 4 - 1V

4,5 L



• Jednofázový



2 RYCHLOSTI 1500 a 3000 ot/min

Blixer® 7

7,5 L



• Třífázový

Blixer® 8

8 L



• Třífázový

Blixer® 10

11,5 L



• Třífázový

MOŽNOSTI PRÁCE

Modely	Množství pro zpracování (v kg)			Počet porcí 200 g
	Objem nádoby (v litrech)	Mini	Maxi	
Blixer® 2	2,9	Speciál jedna porce		
Blixer® 3	3,7	0,3	2	2 až 10 
Blixer® 4 - 1 V / 2 V	4,5	0,4	3	2 až 15 
Blixer® 5 - 2 V	5,9	0,5	3,8	3 až 20 
Blixer® 7	7,5	0,6	4,8	3 až 25 
Blixer® 8	8	1	5,5	5 až 28 
Blixer® 10	11,5	2	6,5	10 až 33 

Všechny volně stojící modely najdete na straně 108



Blixer® 2

Motor	Asynchronní
Příkon	700 W
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	3 000 ot/min
Puls	✓
Kryt motoru	Kompozitní materiál
Nádoba	2,9 l z nerez
Víko s těsněním	✓
Rameno Blixer®	✓
Nůž	Nerezové jemně zoubkované nože s rozebíratelným středem - standardní příslušenství Nástroj na čištění nože - standardní příslušenství
Počet porcí 200 g	1 porce



Blixer® 3

Motor	Asynchronní
Příkon	750 W
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	3 000 ot/min
Puls	✓
Kryt motoru	Kompozitní materiál
Nádoba	3,7 l z nerez
Víko s těsněním	✓
Rameno Blixer®	✓
Nůž	Nerezové jemně zoubkované nože s rozebíratelným středem - standardní příslušenství Nástroj na čištění nože - standardní příslušenství
Počet porcí 200 g	2-10

Vyberte si svůj model:

↓ VIDEO



Blixer® 2	Ref.	Kč
Blixer® 2 230V/50/1	33228	45 410
Blixer® 2 230V/50/1 + sada včetně nádoby	2340	61 370

Blixer® 3	Ref.	Kč
Blixer® 3 230V/50/1	33197	52 170
Blixer® 3 230V/50/1 + sada včetně nádoby	2341	69 855

Vyberte si příslušenství:

	Blixer® 2		Blixer® 3	
Příslušenství	Ref.	Kč	Ref.	Kč
Doplňková sada nádoby: nádoba, jemně zoubkovaný nůž, víko a rameno Blixer®	27369	15 960	27337	17 685
Doplňkový jemně zoubkovaný nůž	27370	3 275	27447	3 275
Hrubě zoubkovaný nůž	27371	3 275	27448	3 275



Blixer® 4 - 1V

Motor	Asynchronní
Příkon	900 W
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	3 000 ot/min
Puls	✓
Kryt motoru	Kovový
Nádoba	4,5 l z nerez
Víko s těsněním	✓
Rameno Blixer®	✓
Nůž	Nerezové jemně zoubkované nože s rozebíratelným středem - standardní příslušenství Nástroj na čištění nože - standardní příslušenství
Počet porcí 200 g	2-15

Blixer® 4 - 2V

Motor	Asynchronní
Příkon	1 000 W
Napětí	Třífázový 400 V
Rychlost	1500 a 3000 ot/min
Puls	✓
Kryt motoru	Kovový
Nádoba	4,5 l z nerez
Víko s těsněním	✓
Rameno Blixer®	✓
Nůž	Nerezové jemně zoubkované nože s rozebíratelným středem - standardní příslušenství Nástroj na čištění nože - standardní příslušenství
Počet porcí 200 g	2-15

Vyberte si svůj model:

↓ VIDEO



Blixer® 4 - 1V	Ref.	Kč
Blixer® 4-1V 230V/50/1	33208	57 940
Blixer® 4-1V 230V/50/1 + sada včetně nádoby	2343	77 355

Blixer® 4 - 2V	Ref.	Kč
Blixer® 4-2V 400V/50/3	33215	60 675
Blixer® 4-2V 400V/50/3 + sada včetně nádoby	2342	80 090

Vyberte si příslušenství:

Blixer® 4 všechny modely		
Příslušenství	Ref.	Kč
Doplňková sada nádoby: nádoba, jemně zoubkovaný nůž, víko a rameno Blixer®	27338	19 415
Doplňkový jemně zoubkovaný nůž	27449	3 275
Hrubě zoubkovaný nůž	27450	3 275



Blixer® 5 - 2V

Motor	Asynchronní
Příkon	1 500 W
Napětí	Třífázový 400 V
Rychlost	1500 a 3000 ot/min
Časovač	✓
Puls	✓
Kryt motoru	Kovový
Nádoba	5,9 l z nerez
Víko s těsněním	✓
Rameno Blixer®	✓
Nůž	Nerezové jemně zoubkované nože s rozebíratelným středem - standardní příslušenství
	Nástroj na čištění nože - standardní příslušenství

Počet porcí 200 g 3-20

Vyberte si svůj model:

↓ VIDEO



Blixer® 5 - 2V	Ref.	Kč
Blixer® 5-2V 400V/50/3	33259	78 005
Blixer® 5-2V 400V/50/3 + sada včetně nádoby	2369	102 770



Blixer® 7

Motor	Asynchronní
Příkon	1 500 W
Napětí	Třífázový 400 V
Rychlost	1500 a 3000 ot/min
Časovač	✓
Puls	✓
Kryt motoru	Kovový
Nádoba	7,5 l z nerez
Víko s těsněním	✓
Rameno Blixer®	✓
Nůž	Nerezové jemně zoubkované nože s rozebíratelným středem - standardní příslušenství
	Nástroj na čištění nože - standardní příslušenství

3-25

Blixer® 7	Ref.	Kč
Blixer® 7 400V/50/3	33269	97 860
Blixer® 7 400V/50/3 + sada včetně nádoby	2375	130 265

Vyberte si příslušenství:

	Blixer® 5		Blixer® 7	
Příslušenství	Ref.	Kč	Ref.	Kč
Doplňková sada nádoby: nádoba, jemně zoubkovaný nůž, víko a rameno Blixer®	27322	26 250	27323	34 350
Doplňkový jemně zoubkovaný nůž	27310	6 305	-	-
Hrubě zoubkovaný nůž speciální mletí	27311	6 305	-	-
Nůž kompozitní materiál s doplňkovými jemně zoubkovanými čepelemi	-	-	27316	7 280
Nůž kompozitní materiál s nerezovou hrubě zoubkovanou čepelí speciální mletí	-	-	27317	7 280
Celonerezový nůž s doplňkovými jemně zoubkovanými čepelemi	-	-	27313	10 870
Celonerezový nůž s hrubě zoubkovanou čepelí speciální mletí	-	-	27314	10 870
Spodní doplňková jemně zoubkovaná čepel	-	-	49166	1 675
Horní doplňková jemně zoubkovaná čepel	-	-	49167	1 675
Spodní hrubě zoubkovaná čepel navíc	-	-	49168	1 675
Horní hrubě zoubkovaná čepel navíc	-	-	49169	1 675
Nástroj na čištění nože	49258	811	49258	811



Blixer® 8

Motor	Asynchronní
Příkon	2 200 W
Napětí	Třífázový 400 V
Rychlost	1500 a 3000 ot/min
Puls	✓
Nádoba	8 l z nerez
Průhledné víko s těsněním	✓
Odnímatelné rameno Blixer®	✓
Nůž	Celonerezové, jemně zoubkované rozebíratelné a nastavitelné nože - standardní příslušenství
Počet porcí 200 g	5-28

Vyberte si svůj model:

↓ VIDEO



Blixer® 10

Motor	Asynchronní
Příkon	2 600 W
Napětí	Třífázový 400 V
Rychlost	1500 a 3000 ot/min
Puls	✓
Nádoba	11,5 l z nerez
Průhledné víko s těsněním	✓
Odnímatelné rameno Blixer®	✓
Nůž	Celonerezové, 3 jemně zoubkované rozebíratelné a nastavitelné nože - standardní příslušenství
Počet porcí 200 g	10-33

Blixer® 8	Ref.	Kč
Blixer® 8 400V/50/3	21311	139 630

Blixer® 10	Ref.	Kč
Blixer® 10 400V/50/3	21411	179 995

Vyberte si příslušenství:

	Blixer® 8		Blixer® 10	
Příslušenství	Ref.	Kč	Ref.	Kč
Doplňková sada nádob: nádoba, jemně zoubkovaný nůž, víko a rameno Blixer®	27387	49 195	27388	54 440
Doplňkový nerezový jemně zoubkovaný nůž	27377	14 125	27378	17 345
Jemně zoubkovaná čepel	59282	2 120	59282	2 120

Blixer®

VOLNĚ STOJÍCÍ

INOVACE

RAMENO Blixer®

Pro zlepšení kvality míchání, a tím i jemnosti hotového výrobku.



Easy Guide

OVLÁDACÍ PANEL

Časovač 0 až 15 minut, **vestavěná nerezová tlačítka a puls ní funkce** pro vyšší přesnost krájení.

INOVACE

NEREZOVÝ NŮŽ NA DNĚ NÁDOBY

Exkluzivně u Robot-Coupe® pro dokonalou homogenitu zpracovávaných surovin i u malého množství.

KONSTRUKCE Z NEREZ OCELI

Celá konstrukce z nerezové oceli se systémem 3 noh s velkým rozsahem nastavení pro dokonalou stabilitu, menší rozměry a snadné čištění.



ASYNCHRONNÍ MOTOR

KOLEČKA SOUČÁSTÍ

3 vysouvací kolečka pro snadný přesun přístroje k vyčištění.

Průhledné víko s těsněním, které nasadíte jedním pohybem. **Víko a těsnění rozebíratelné** jedním pohybem ruky.

STĚRKA VÍKA

Pro perfektní kontrolu procesu.

SKLÁPĚCÍ MECHANISMUS

Ergonomická páka umožňuje naklonění nádoby v různých úhlech.

INOVACE

NÁDOBA Z NEREZOVÉ OCELI

Sklopná a odnímatelná nádoba, exkluzivně u Robot-Coupe.

Objem: 23, 30, 45 nebo 60 litrů podle modelu.



ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ–POKRMY SE ZMĚNĚNOU STRUKTUROU

Předkrmy



PYRÉ Z ČERVENÉHO ZELÍ A CELERU



VARIACE NA TÉMA OKURKA A RAJČATA

Hlavní chody



RYBA S ŘEDKVIČKOVÝMI NOKY



STEAK SE ZAPEČENÝMI BRAMBORY

Sýry



CAMEMBERT A CELOZRNNÝ CHLÉB

Dezerty




CITRONOVÝ KOLÁČ


VOLNĚ STOJÍCÍ Blixer®

Počet porcí
200 g

Množství
zpracované
za jeden úkon



3 až 10 kg



3 až 13 kg

2 RYCHLOSTI 1500 a 3000 ot/min

Blixer® 15



15 L

• Třífázový

Blixer® 20



20 L

• Třífázový

MOŽNOSTI PRÁCE

Modely	Množství pro zpracování (v kg)			Počet porcí 200 g
	Objem nádoby (v litrech)	Mini	Maxi	
Blixer® 15	15	3	10	15 až 50
Blixer® 20	20	3	13	15 až 65

Všechny stolní modely najdete na straně 100



Blixer® 15

Motor	Asynchronní
Příkon	3 000 W
Napětí	Třífázový 400 V
Rychlost	1500 a 3000 ot/min
Puls	✓
Nádoba	15 l z nerez
Průhledné víko s těsněním	✓
Odnímatelné rameno Blixer®	✓
Nůž	Celonerezové, 3 jemně zoubkované rozebíratelné a nastavitelné nože - standardní příslušenství
Počet porcí 200 g	15-20

Blixer® 20

Motor	Asynchronní
Příkon	4 400 W
Napětí	Třífázový 400 V
Rychlost	1500 a 3000 ot/min
Puls	✓
Nádoba	20 l z nerez
Průhledné víko s těsněním	✓
Odnímatelné rameno Blixer®	✓
Nůž	Celonerezové, 3 jemně zoubkované rozebíratelné a nastavitelné nože - standardní příslušenství
Počet porcí 200 g	15-65

Vyberte si svůj model:

↓ VIDEO



Blixer® 15	Ref.	Kč
Blixer® 15 400V/50/3	51511	215 650

Blixer® 20	Ref.	Kč
Blixer® 20 400V/50/3	51611	246 095

Vyberte si příslušenství:

	Blixer® 15		Blixer® 20	
Příslušenství	Ref.	Kč	Ref.	Kč
Doplňková sada nádob: nádoba, jemně zoubkovaný nůž, víko a rameno Blixer®	57065	59 575	57066	60 960
Doplňkový nerezový jemně zoubkovaný nůž	57102	19 090	57102	19 090
Jemně zoubkovaná čepel	59359	2 120	59359	2 120

KITCHEN BLENDERS



PROFESIONÁLNĚ UMIXOVÁNO BĚHEM NĚKOLIKA SEKUND

Výkonné a odolné kuchyňské mixéry BL 3 a BL 5 jsou založeny na X-Flow Technology, která zajistí velmi jemné a rychlé zpracování malého i velkého množství surovin.

Připraví širokou škálu sladkých i slaných tekutých jídel, jako jsou omáčky velouté, polévky, omáčky, protlaky, pyré, těsta na palačinky a dorty.



KITCHEN BLENDERS

**VÝKONNÝ
A ODOLNÝ**

NOVÉ

ODNÍMATELNÝ UZÁVĚR

Možnost přidávání tekutin a dalších složek během zpracování.



Nejtišší
mixér na trhu

EXKLUZIVITA

VODOTĚSNÉ VÍKO

S funkcí proti rozstříknutí.



ZÁKLADNA MOTORU

- Výkonný motor 1 200 W.
- Navrženo speciálně pro snížení manipulační výšky.

**Easy
Guide**



Nože **celé z nerezové oceli.**

Snadné vyjmutí pomocí speciálního nástroje, který je součástí dodávky, a možnost mytí ve vodě.



RUKOJETI

- **Soft Touch**
- **Druhá rukojeť**
Snadná manipulace i při úplném naplnění.

NEREZOVÁ NÁDOBA

Velký objem: 5 litrů.
I velké množství lze zpracovat v jedné dávce.


ČASOVAČ

Méně námahy, větší přesnost a stejnoměrnější výsledky bez ohledu na recept.

EXKLUZIVITA

Pevné usazení nádoby na základně motoru pro snížení vibrací.





Maximální víření!

- 1 SESTAVA NOŽŮ**
4 velké asymetrické nože
→ maximalizují objem umixovaných surovin
- 2 ŽEBROVANÁ NÁDOBA**
speciálně navržená
→ zlepšuje cirkulaci surovin
- 3 VÍKO**
Vodící plochy pro lepší promísení
→ posouvají připravovanou hmotu zpět k nožům





NOVÉ



BL 3

Příkon	1 100 W
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	500 až 12 600 ot/min
Puls	✓
Funkce R-Crush	✓
Časovač	✓
Nádoba	3 l nerezová ocel
Nůž	Sestava 4 nožů z nerezové oceli - standardní příslušenství
X-Flow Technology	✓

Vyberte si svůj model:

↓ VIDEO



BL 3	Ref.	Kč
BL 3 230V/50/1	47010	39 900

Vyberte si příslušenství:

Příslušenství	Ref.	Kč
3 l nádoba	28350	12 750

NOVÉ



BL 5

Příkon	1 200 W
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	500 až 12 600 ot/min
Puls	✓
Funkce R-Crush	✓
Časovač	✓
Nádoba	5 l nerezová ocel
Nůž	Sestava 4 nožů z nerezové oceli - standardní příslušenství
X-Flow Technology	✓

Vyberte si svůj model:


↓ VIDEO



BL 5	Ref.	Kč
BL 5 230V/50/1	47000	48 500

Vyberte si příslušenství:

Příslušenství	Ref.	Kč
5 l nádoba	28550	14 900



PONORNÉ MIXÉRY



OPTIMÁLNÍ VÝSLEDKY BEZ OHLEDU NA MNOŽSTVÍ...

...Bez ohledu na nádobu, bez ohledu na zamýšlené použití, ponorné mixéry Robot-Coupe splní všechny vaše potřeby! V rámci vašich příprav zvládnou míchat, mixovat, emulgovat, šlehat nebo hníst během chvíle! Díky svému výkonu s ohledem na hygienu, snadnému použití, univerzálnímu využití a odolnosti jsou nejlepší na trhu.



PONORNÉ MIXÉRY

ERGONOMIE

Ergonomická rukojeť s větším pohodlím při používání.

VÝKON

Vysoce výkonný motor a zvýšený výkon pro optimalizaci doby míchání.



DLOUHÁ ŽIVOTNOST

Robustní konstrukce díky motorovému bloku z nerezové oceli.

INOVACE



HYGIENA

Rozebíratelný zvon a nůž z nerez oceli pro snadší čištění a údržbu. Patentovaný systém Robot-Coupe.



U modelů MP V.V. a MP Combi **vylepšená ergonomie tlačítka volení rychlosti** pro lepší pohodlí při používání.



ERGONOMIE

Kryt motoru s kolíkem pro opření o okraj hrnce pro lepší manipulaci a větší pohodlí při práci.

Nový systém navíjení přívodního kabelu pro snadší uklid a optimální životnost.

NOVÉ



Nová EasyGrip odnímatelná rukojeť. Hmotnost stroje je lépe rozložena, což usnadňuje jeho používání.

Poprodejní servis: VYMĚNITELNÝ PŘÍVODNÍ KABEL

- 1 Patentovaný systém „EasyPlug“ umožňující snadnou výměnu přívodního kabelu v rámci servisního zásahu.
- 2 Světelná kontrolka napájení: kontrola správného připojení kabelu. Kontrolka se rozsvítí, pokud není kabel poškozen a je správně připojen na obou stranách (ve zdi a v mixéru).





POLÉVKY



OMÁČKY



COULIS



**SPECIÁL
PRO EMULZE**



Nástavec Aeromix k dispozici u řady Mini a Micromix®.

OBJEVTE NAŠE DRŽÁKY NA HRNCE PRO PRÁCI BEZ NÁMAHY

Strana 128



PONORNÉ MIXÉRY

MINI

Mini MP
Viz strana 124



220 W **240 W** **270 W** **290 W**
MicroMix **Mini MP** **Mini MP** **Mini MP**
160 V.V. **190 V.V.** **240 V.V.**

KOMPAKTNÍ

CMP
Viz strana 126



310 W **350 W** **400 W** **420 W**
CMP 250 **CMP 300** **CMP 350** **CMP 400**
V.V. **V.V.** **V.V.** **V.V.**

15 litrů **30 litrů** **45 litrů** **73 litrů**

ROBUSTNÍ

MP
Viz strana 129



440 W **500 W** **750 W** **850 W** **1000 W**
MP 350 **MP 450** **MP 550** **MP 600** **MP 800**
Ultra **Ultra** **Ultra** **Ultra** **Turbo**

50 litrů **100 litrů** **200 litrů** **300 litrů** **400 litrů**

Komerční stravování




Stravovací provozy, dodavatelé občerstvení, Intenzivní používání

Emulze

Malé porce

Pravidelné používání

Velké nádoby



SPECIÁLNÍ PRO VÝKLOPNÉ MÍSY

CMP - MP Ultra
Viz strana 133

NOVÉ



350 W
CMP 300 V.V.
500 W
MP 350 Ultra TP
1000 W
MP 800 Turbo TP

30 litrů **50 litrů** **100 litrů**

Komerční stravování, Stravovací provozy

Speciální pro výklopné mísy

COMBI

MINI MP - CMP - MP Ultra - MP FW Ultra
Viz strana 135



270 W Mini MP 190 Combi **290 W** Mini MP 240 Combi **310 W** CMP 250 Combi **350 W** CMP 300 Combi **440 W** MP 350 Combi Ultra **500 W** MP 450 Combi Ultra **500 W** MP 450 FW Ultra **500 W** MP 450 XL FW Ultra

15 litrů **30 litrů** **50 litrů** **100 litrů** **100 litrů** **100 litrů**

Komerční stravování

Stravovací provozy, dodavatelé občerstvení


Pravidelné používání

Intenzivní používání

ČIŠTĚNÍ

Rychlé a snadné čištění:

- 1 Nerezové ostří a zvon lze snadno vyjmout.
- 2 Každé zařízení je dodáváno s nástrojem pro demontáž.



HACCP
Doporučení

Pro zajištění HACCP procesu doporučujeme skladovat zvon i nůž po každém čištění na chladném místě.

MICROMIX®

Nejlepší volba šéfů kuchyně. Stačí jen několik vteřin na vytvoření dokonalé emulze!!!

VÝKON

Zvonovitý tvar navržený pro velmi rychlou přípravu. Výkonný a tichý přístroj.

ROBUSTNOST

Hřídel, zvon, metla a příslušenství jsou celonerezové.

ERGONOMIE

Lehce přístupný a přesný regulátor rychlosti. Natahovací spirálový kabel pro snadnou manipulaci. Maximální délka 1300 mm. Ideální při přesunech ve velkých prostorách.

HYGIENA

Demontáž hřídele a příslušenství pro snadné čištění. Praktické uspořádání mixéru a příslušenství.



INOVACE

AEROMIX

Patentovaný přístroj vyvinutý speciálně pro přípravu jemných, nadýchaných a objemných emulzí, které skvěle drží na talíři.



NŮŽ

Příprava všech polévek a omáček v malém množství.



STAČÍ JEN NĚKOLIK VTEŘIN NA VYTVOŘENÍ DOKONALÉ EMULZE!!!





Nástěnný držák



MicroMix®

Příkon	220 W
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	1 500 až 14 000 ot/min
Nůž a hřídel:	Délka 165 mm - celonerezové
Rozebíratelný nůž	✓
Rozebíratelná noha	✓
Rozměry	Délka 430 mm, Ø 61 mm
Hmotnost brutto	1,4 kg
Příslušenství	Aeromix nerez - standardní příslušenství Nástěnný držák - standardní příslušenství

↓ VIDEO



Speciální sada pro marketingové účely
k prezentaci 6 disků MicroMix na prodejně

	Ref.	Prodejní jednotka	Kč / kus	Balení	Kč / kus
Micromix 230V/50/1	34900	1	7 575	1	7 575
Sada 6 disků Micromix 230V/50/1	34950	1	7 365	6	44 190



ŘADA MINI

Minimální velikost, maximální výkon!

Speciální omáčky, emulze a drobné přípravy.

TVAR RUKOJETI

Pro dobré uchopení zařízení a práci bez únavy.



Nůž a hřídel rozebíratelné a z nerez oceli pro dokonalou hygienu.



Nůž navržený pro optimální kvalitu mixování.



TLAČÍTKO PRO NASTAVOVÁNÍ RYCHLOSTI

Pro snadné a dobře viditelné nastavení.

NEREZOVÝ MOTOROVÝ BLOK

Pro delší životnost zařízení.

INOVACE

AEROMIX

Patentovaný přístroj vyvinutý speciálně pro přípravu jemných, nadýchaných objemných emulzí, které skvěle drží na talíři.



NŮŽ



AEROMIX

Speciál pro emulze





Mini MP 160 V.V. Mini MP 190 V.V. Mini MP 240 V.V.

Příkon	240 W	270 W	290 W
Napětí	Jednofázový 230 V	Jednofázový 230 V	Jednofázový 230 V
Rychlost	2 000 až 12 500 ot/min	2 000 až 12 500 ot/min	2 000 až 12 500 ot/min
Nůž, zvon a noha	Délka 160 mm-celonerezové	Délka 190 mm-celonerezové	Délka 240 mm-celonerezové
Rozebíratelný nůž	✓	✓	✓
Rozebíratelný zvon	Ne	✓	✓
Rozebíratelná noha	✓	✓	✓
Rozměry	Délka 455 mm, Ø 78 mm	Délka 485 mm, Ø 78 mm	Délka 535 mm, Ø 78 mm
Hmotnost brutto	2,4 kg	2,5 kg	2,5 kg
Příslušenství	Aeromix nerez - standardní příslušenství Nástěnný držák - standardní příslušenství	Aeromix nerez - standardní příslušenství Nástěnný držák - standardní příslušenství	Aeromix nerez - standardní příslušenství Nástěnný držák - standardní příslušenství

Vyberte si svůj model:

↓ VIDEO



Mini MP 160 V.V.	Ref.	Kč
Mini MP 160 V.V. 230V/50/1	34740	9 365

Mini MP 190 V.V.	Ref.	Kč
Mini MP 190 V.V. 230V/50/1	34750	10 615

Mini MP 240 V.V.	Ref.	Kč
Mini MP 240 V.V. 230V/50/1	34760	11 995



Funkce šlehače

Mini MP 190 Combi

Viz strana 136



Funkce šlehače

Mini MP 240 Combi

Viz strana 136

ŘADA KOMPAKTNÍ CMP

Kompaktní, snadno ovladatelný a výkonný.
Speciál pro restaurace



VÝKON

Optimální kvalita míchání pro jemnost hotového výrobku za minimum času.



DLOUHÁ ŽIVOTNOST

Robustní konstrukce díky motorovému bloku z nerezové oceli.

ODOLNOST

Vybaven 3 úrovněm vodotěsnosti.



HYGIENA

Rozebíratelný zvon a nůž z nerez oceli pro snazší čištění a údržbu.



VÝKON

Silnější pohon +15 % pro ještě výkonnější zařízení.

POHODLÍ

Nastavitelná rychlost pro složité přípravy umožňuje flexibilitu použití.

INOVACE



ERGONOMIE

Kompaktní, lehké zařízení se snadnou manipulací.

Kryt motoru s kolíkem pro opření o okraj hrnce pro lepší manipulaci a větší pohodlí při práci.

Nový systém navíjení přívodního kabelu pro snazší uklid a optimální životnost.

Poprodejní servis: VYMĚNITELNÝ PŘÍVODNÍ KABEL

- 1 Nový patentovaný systém „EasyPlug“ umožňující snadnou výměnu přívodního kabelu v rámci servisního zásahu.
- 2 Světelná kontrolka napájení: kontrola správného připojení kabelu. Kontrolka se rozsvítí, pokud není kabel poškozen a je správně připojen na obou stranách (ve zdi a v mixéru).





CMP 250 V.V. CMP 300 V.V. CMP 350 V.V. CMP 400 V.V.

Příkon	310 W	350 W	400 W	420 W
Napětí	Jednofázový 230 V	Jednofázový 230 V	Jednofázový 230 V	Jednofázový 230 V
Rychlost	2300 až 9600 ot/min s automatickou regulací	2300 až 9600 ot/min s automatickou regulací	2300 až 9600 ot/min s automatickou regulací	2300 až 9600 ot/min s automatickou regulací
Nůž, zvon a noha	Délka 250 mm - celonerezové	Délka 300 mm - celonerezové	Délka 350 mm - celonerezové	Délka 400 mm - celonerezové
Rozebíratelný nůž	✓	✓	✓	✓
Rozebíratelný zvon	✓	✓	✓	✓
Rozebíratelná noha	Ne	Ne	Ne	Ne
Rozměry	Délka 650 mm, Ø 94 mm	Délka 660 mm, Ø 94 mm	Délka 700 mm, Ø 94 mm	Délka 763 mm, Ø 94 mm
Hmotnost brutto	3,9 kg	3,9 kg	4,1 kg	4.1 kg
Příslušenství	Nástěnný držák standardní příslušenství	Nástěnný držák standardní příslušenství	Nástěnný držák standardní příslušenství	Nástěnný držák standardní příslušenství

Vyberte si svůj model:

↓ VIDEO



CMP 250 V.V.	Ref.	Kč
CMP 250 V.V. 230V/50/1	34240B	14 500

CMP 300 V.V.	Ref.	Kč
CMP 300 V.V. 230V/50/1	34230B	15 750

CMP 350 V.V.	Ref.	Kč
CMP 350 V.V. 230V/50/1	34250B	17 115

CMP 400 V.V.	Ref.	Kč
CMP 400 V.V. 230V/50/1	34260B	18 655



Funkce šlehače
CMP 250 Combi
Viz strana 137



Funkce šlehače
CMP 300 Combi
Viz strana 137

DRŽÁKY NA NÁDOBY MP/ CMP

Držáky na hrnce snižují rizika problémů s pohybovým aparátem, usnadňují práci uživatelů a zlepšují kontrolu nad přípravou.

Umožní vám bez námahy naklonit mixér nebo ho nechat pracovat samostatně.

Všechny jsou z nerezové oceli a plně rozebíratelné, snadno se čistí a jsou velmi praktické.

1 Univerzální držák na hrnce: Vhodný na hrnce všech průměrů.



2 Nastavitelné držáky: Tři držáky na hrnce jsou dostupné jako příslušenství. Přizpůsobí se velikosti hrnce:

- Ø Hrnc 330 mm až 650 mm.
- Ø Hrnc 500 mm až 1 000 mm.
- Ø Hrnc 850 mm až 1 300 mm.



Nerezový držák na hrnce

1 univerzální nerezový držák na hrnce 1	Ref.	Kč
K upevnění na okraji hrnce	27358	2 480
3 nastavitelné držáky na hrnce 2	Ref.	Kč
Na hrnce o průměru 330 až 650 mm	27363	8 615
Na hrnce o průměru 500 až 1 000 mm	27364	8 615
Na hrnce o průměru 850 až 1 300 mm	27365	9 415

ŘADA ROBUSTNÍ MP ULTRA

Ještě více výkonná a ergonomická!

ERGONOMIE

Ergonomická rukojeť s větším pohodlím při používání.

VÝKON

Vysoce výkonný motor a zvýšený výkon pro optimalizaci doby míchání.

DLOUHÁ ŽIVOTNOST

Robustní konstrukce díky motorovému bloku z nerezové oceli.



Easy Guide

NEREZOVÝ ZVON

INOVACE



HYGIENA

Rozebíratelný zvon a nůž z nerezové oceli pro snadší čištění a údržbu. Patentovaný systém Robot-Coupe.



U modelů MP V.V. a MP Combi vylepšená ergonomie tlačítka volení rychlosti pro lepší pohodlí při používání.

INOVACE



ERGONOMIE

Kryt motoru s kolíkem pro opření o okraj hrnce pro lepší manipulaci a větší pohodlí při práci.

Nový systém navíjení přívodního kabelu pro snadší úklid a optimální životnost.

NOVÉ



Nová EasyGrip odnímatelná rukojeť. Hmotnost stroje je lépe rozložena, což usnadňuje jeho používání.

Poprodejní servis: VYMĚNITELNÝ PŘÍVODNÍ KABEL

- 1 Patentovaný systém „EasyPlug“ umožňující snadnou výměnu přívodního kabelu v rámci servisního zásahu.
- 2 Světelná kontrolka napájení: kontrola správného připojení kabelu. Kontrolka se rozsvítí, pokud není kabel poškozen a je správně připojen na obou stranách (ve zdi a v mixéru).



INOVACE





Nástěnný držák

MP 350 Ultra

Příkon	440 W
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	9 500 ot/min
Nůž, zvon, noha	Délka 350 mm-celonerezové
Rozebíratelný nůž	✓
Rozebíratelný zvon	✓
Rozebíratelná noha	Ne
EasyPlug	✓
Rozměry	Délka 740 mm, Ø 125 mm
Hmotnost brutto	6,2 kg
Příslušenství	Nástěnný držák - standardní příslušenství

Vyberte si svůj model:

↓ VIDEO



MP 350 Ultra	Ref.	Kč
MP 350 Ultra 230V/50/1	34800L	16 360



Nástěnný držák

MP 350 Ultra V.V.

Příkon	440 W
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	1 500 až 9 000 ot/min s automatickou regulací
Nůž, zvon, noha	Délka 350 mm-celonerezové
Rozebíratelný nůž	✓
Rozebíratelný zvon	✓
Rozebíratelná noha	Ne
EasyPlug	✓
Rozměry	Délka 740 mm, Ø 125 mm
Hmotnost brutto	6,4 kg
Příslušenství	Nástěnný držák - standardní příslušenství

MP 350 Ultra V.V.	Ref.	Kč
MP 350 V.V. Ultra 230V/50/1	34840L	18 120



Funkce šlehače

MP 350 Combi Ultra

Viz strana 138

Vyberte si příslušenství:

Příslušenství	Ref.	Kč
Odnímatelná rukojeť EasyGrip	27359	2 105

MP 350 Ultra / MP 350 Ultra V.V.



Nástěnný držák

MP 450 Ultra

Příkon	500 W
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	9 500 ot/min
Nůž, zvon, noha	Délka 450 mm-celonerezové
Rozebíratelný nůž	✓
Rozebíratelný zvon	✓
Rozebíratelná noha	Ne
EasyPlug	✓
Rozměry	Délka 840 mm, Ø 125 mm
Hmotnost brutto	6,3 kg
Příslušenství	Nástěnný držák - standardní příslušenství



Nástěnný držák

MP 450 Ultra V.V.

Příkon	500 W
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	1 500 až 9 000 ot/min s automatickou regulací
Nůž, zvon, noha	Délka 450 mm-celonerezové
Rozebíratelný nůž	✓
Rozebíratelný zvon	✓
Rozebíratelná noha	Ne
EasyPlug	✓
Rozměry	Délka 840 mm, Ø 125 mm
Hmotnost brutto	6,5 kg
Příslušenství	Nástěnný držák - standardní příslušenství

Vyberte si svůj model:

↓ VIDEO



MP 450 Ultra	Ref.	Kč
MP 450 Ultra 230V/50/1	34810L	18 250

MP 450 Ultra V.V.	Ref.	Kč
MP 450 V.V. Ultra 230V/50/1	34850L	19 880



Funkce šlehače

MP 450 Combi Ultra

Viz strana 138

Vyberte si příslušenství:

Příslušenství	Ref.	Kč
Odnímatelná rukojeť EasyGrip	27359	2 105



MP 550 Ultra

Příkon	750 W
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	9 000 ot/min
Nůž, zvon, noha	Délka 550 mm-celonerezové
Rozebíratelný nůž	✓
Rozebíratelný zvon	✓
Rozebíratelná noha	Ne
druhá rukojeť	Odnímatelná rukojeť EasyGrip
Electronic booster system	Ne
EasyPlug	✓
Rozměry	Délka 940 mm, Ø 125 mm
Hmotnost brutto	6,6 kg
Příslušenství	Nástěnný držák - standardní příslušenství



MP 600 Ultra

Příkon	850 W
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	9 500 ot/min
Nůž, zvon, noha	Délka 600 mm-celonerezové
Rozebíratelný nůž	✓
Rozebíratelný zvon	✓
Rozebíratelná noha	Ne
druhá rukojeť	Odnímatelná rukojeť EasyGrip
Electronic booster system	Ne
EasyPlug	✓
Rozměry	Délka 980 mm, Ø 125 mm
Hmotnost brutto	7,4 kg
Příslušenství	Nástěnný držák - standardní příslušenství



MP 800 Turbo

Příkon	1 000 W
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	9 500 ot/min
Nůž, zvon, noha	Délka 740 mm-celonerezové
Rozebíratelný nůž	✓
Rozebíratelný zvon	✓
Rozebíratelná noha	✓
druhá rukojeť	Integrovaná nerezová rukojeť
Electronic booster system	Elektronické zařízení pro zlepšení výkonu motoru
EasyPlug	✓
Rozměry	Délka 1 130 mm, Ø 125 mm
Hmotnost brutto	9,2 kg
Příslušenství	Nástěnný držák - standardní příslušenství

Vyberte si svůj model:

↓ VIDEO



MP 550 Ultra	Ref.	Kč
MP 550 Ultra 230V/50/1	34820LH	27 015


MP 600 Ultra	Ref.	Kč
MP 600 Ultra 230V/50/1	34830LH	33 525

MP 800 Turbo	Ref.	Kč
MP 800 Turbo 230V/50/1	34890L	36 905

SPECIÁLNÍ ŘADA PRO NAKLÁPĚCÍ PÁNVE

Vaše kulinářské vybavení se vyvíjí a stejně jak i naše ponorné mixéry. Nová speciální řada MP pro naklápěcí pánve je dokonalá pro použití s naklápěcími pánvemi, od těch nejmenších až po ty největší. Tyto nové kratší ponorné mixéry Robot-Coupe se snadnější manipulací jsou #THEsolution pro ještě pohodlnější a komfortnější použití.

NOVÉ



VÝKON

Vysoce výkonný motor navržený pro mixování velkých množství v naklápěcích pánvích.

DLOUHÁ ŽIVOTNOST

Robustní konstrukce díky motorovému bloku z nerezové oceli. Hřídel, zvon a čepel z nerezové ocele. Zesílený zvon.



ERGONOMIE

Dvojitá rukojeť - Maximální pohodlí! Ergonomické rukojeti pro optimální pohodlí uživatelem snadné použití díky lepšímu rozložení hmotnosti stroje!

ODOLNOST

Vybaven 6 úroňovým systémem vodotěsnosti.

INOVACE

HYGIENA

Rozebíratelný zvon a nůž z nerez oceli pro snazší čištění a údržbu. Patentovaný systém Robot-Coupe.




SNADNÉ POUŽÍVÁNÍ

Díky zesílenému zvonu s kruhem z nerezové oceli se se zařízením snadno pohybuje v naklápěcí pánvi a poskytuje tak dokonalou ovladatelnost.

Poprodejní servis: VYMĚNITELNÝ PŘÍVODNÍ KABEL

- 1 Patentovaný systém „EasyPlug“ umožňující snadnou výměnu přívodního kabelu v rámci servisního zásahu.
- 2 Světelná kontrolka napájení: kontrola správného připojení kabelu. Kontrolka se rozsvítí, pokud není kabel poškozen a je správně připojen na obou stranách (ve zdi a v mixéru).



**SPECIÁLNÍ PRO
NAKLÁPĚCÍ
PÁNVE**


Nástěnný držák



Nástěnný držák



Nástěnný držák

CMP 300 V.V.

Příkon	350 W
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	2300 až 9600 ot/min s automatickou regulací
Nůž, zvon, noha	Délka 300 mm - celonerezové
Rozebíratelný nůž	✓
Zesílený zvon	Ne
Rozebíratelný zvon	✓
Rozebíratelná noha	Ne
Druhá rukojeť	Ne
Electronic booster system	Ne
EasyPlug	✓
Rozměry	Délka 660 mm, Ø 94 mm
Hmotnost brutto	3,9 kg
Příslušenství	Nástěnný držák - standardní příslušenství

MP 350 Ultra TP

Příkon	440 W
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	9 500 ot/min
Délka 350 mm-celonerezové	Délka 350 mm-celonerezové
✓	✓
✓	✓
✓	✓
Ne	Odnímatelná rukojeť EasyGrip
Ne	Ne
✓	✓
Délka 763 mm, Ø 125 mm	Délka 763 mm, Ø 125 mm
8 kg	8 kg
Nástěnný držák - standardní příslušenství	Nástěnný držák - standardní příslušenství

MP 800 Turbo TP

Příkon	1 000 W
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	9 500 ot/min
Délka 350 mm-celonerezové	Délka 350 mm-celonerezové
✓	✓
✓	✓
✓	✓
Integrovaná nerezová rukojeť	Integrovaná nerezová rukojeť
Elektronické zařízení pro zlepšení výkonu motoru	Elektronické zařízení pro zlepšení výkonu motoru
✓	✓
Délka 845 mm, Ø 125 mm	Délka 845 mm, Ø 125 mm
8,2 kg	8,2 kg
Nástěnný držák - standardní příslušenství	Nástěnný držák - standardní příslušenství

Vyberte si svůj model:

↓ VIDEO



CMP 300 V.V.	Ref.	Kč
CMP 300 V.V. 230V/50/1	34230B	15 750

MP 350 Ultra TP	Ref.	Kč
MP 350 Ultra TP 230V/50/1	34590L	17 500

MP 800 Turbo TP	Ref.	Kč
MP 800 Turbo TP 230V/50/1	34790L	35 005

KTERÝ STROJ VYBRAT PRO VAŠI NAKLÁPĚCÍ PÁNEV?

	Hloubka naklápěcí pánve 150-200 mm	Hloubka naklápěcí pánve 250-300+ mm	
Objem (l)	< 30	50-100	100+
Kryt motoru	CMP 300 V.V.	MP 350 Ultra TP	MP 800 Turbo TP

ŘADA COMBI

Šlehací nástavec Robot-Coupe, který je k dispozici u modelů Mini MP Combi, CMP Combi, MP Combi Ultra a MP FW, vám umožní emulgovat, míchat, vylupovat zrna, šlehat a hníst.

VÝKON

Silnější pohon +15 % pro ještě výkonnější zařízení.

POHODLÍ PŘI PRÁCI

Snadno ovladatelné tlačítko nastavení rychlosti

ERGONOMIE

Ergonomická rukojeť s větším pohodlím při používání.

POHODLÍ

Princip rychlostní samoregulace pro komplikované přípravy.

EMULZE



Zálivky, majonézy, dresinky, omáčky nebo koktejly...

MÍCHÁNÍ



Palačinkové těsto, rajčatová omáčka, dochucovací přísady...

VYLUPOVÁNÍ ZRN



Krupice, rýže, pšenice, quinoa...

ŠLEHÁNÍ



Sníh, čokoládová pěna, šlehačka...

HNÍST/KAŠE



Bramborová kaše, sladká těsta, těsta na smažení...



INOVACE



KOVOVÝ ŠLEHAČ

ROBUSTNOST

Kovové převody jsou uloženy mezi 2 kovovými pouzdry, což zvyšuje odolnost převodovky i při vysokých zátěžích.

HYGIENA

Vlisované metly šlehače zaručují perfektní hygienu.

ERGONOMIE

Systém rychlého nasazení šlehacích metel do celé sestavy pro snadnou montáž a demontáž.



Nástěnný držák



Nástěnný držák

Mini MP 190 Combi

Příkon	270 W
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	2 000 až 12 500 ot/min u mixéru 350 až 1560 ot/min u šlehače
Nůž, zvon, noha	Délka 190 mm-celonerezové
Rozebíratelný nůž	✓
Rozebíratelný zvon	✓
Rozebíratelná noha	✓
Kovový šlehač	✓
Rozebíratelná metla	✓
Rozměry	Celková délka nohy 485 mm s hřídelí 550 mm, Ø 78 mm
Hmotnost brutto	2,7 kg
Příslušenství	Nástěnný držák - standardní příslušenství

Mini MP 240 Combi

Příkon	290 W
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	2 000 až 12 500 ot/min u mixéru 350 až 1560 ot/min u šlehače
Nůž, zvon, noha	Délka 240 mm-celonerezové
Rozebíratelný nůž	✓
Rozebíratelný zvon	✓
Rozebíratelná noha	✓
Kovový šlehač	✓
Rozebíratelná metla	✓
Rozměry	Celková délka 535 mm s hřídelí 550 mm, Ø 78 mm
Hmotnost brutto	2,8 kg
Příslušenství	Nástěnný držák - standardní příslušenství

Vyberte si svůj model:

↓ VIDEO



Vyberte si příslušenství:

Mini MP 190 Combi	Ref.	Kč
Mini MP 190 Combi 230V/50/1	34770	16 005

Mini MP 240 Combi	Ref.	Kč
Mini MP 240 Combi 230V/50/1	34780	17 240

	Mini MP 190 Combi		Mini MP 240 Combi	
Varianta	Ref.	Kč	Ref.	Kč
Příslušenství šlehač Mini MP	27333	5 632	27333	5 632



Nástěnný držák

CMP 250 Combi

Příkon	310 W
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	2 300 až 9600 ot/min u mixéru - 500 až 1800 ot/min u šlehače s automatickou regulací
Nůž, zvon, noha	Délka 250 mm-celonerezové
Rozebíratelný nůž	✓
Rozebíratelný zvon	✓
Rozebíratelná noha	✓ s 3 úrovnovým těsnícím systémem
Kovový šlehač	✓
Rozebíratelná metla	✓
EasyPlug	✓
Rozměry	Celková délka nohy 640 mm s hřídelí 610 mm, Ø 125 mm
Hmotnost brutto	5,6 kg
Příslušenství	Nástěnný držák - standardní příslušenství

Vyberte si svůj model:

↓ VIDEO



CMP 250 Combi	Ref.	Kč
CMP 250 Combi 230V/50/1	34300B	19 880




Nástěnný držák

CMP 300 Combi

Příkon	350 W
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	2 300 až 9600 ot/min u mixéru - 500 až 1800 ot/min u šlehače s automatickou regulací
Nůž, zvon, noha	Délka 300 mm-celonerezové
Rozebíratelný nůž	✓
Rozebíratelný zvon	✓
Rozebíratelná noha	✓ s 3 úrovnovým těsnícím systémem
Kovový šlehač	✓
Rozebíratelná metla	✓
EasyPlug	✓
Rozměry	Celková délka 700 mm s hřídelí 610 mm, Ø 125 mm
Hmotnost brutto	5,7 kg
Příslušenství	Nástěnný držák - standardní příslušenství

CMP 300 Combi	Ref.	Kč
CMP 300 Combi 230V/50/1	34310B	21 255

PONORNÉ MIXÉRY



MP 350 Combi Ultra

Příkon	440 W
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	1 500 až 9000 ot/min u mixéru - 250 až 1500 ot/min u šlehače s automatickou regulací
Nůž, zvon, noha	Délka 350 mm-celonerezové
Rozebíratelný nůž	✓
Rozebíratelný zvon	✓
Rozebíratelná noha	✓
Kovový šlehač	✓
Rozebíratelná metla	✓
EasyPlug	✓
Rozměry	Celková délka s hřídelí: 790 mm u šlehače: 805 mm, Ø 125 mm
Hmotnost brutto	7,9 kg
Příslušenství	Nástěnný držák - standardní příslušenství

Vyberte si
svůj model:
↓ VIDEO



Vyberte si
příslušenství:

MP 350 Combi Ultra	Ref.	Kč
MP 350 Combi Ultra 230V/50/1	34860L	25 635

MP 450 Combi Ultra

Příkon	500 W
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	1 500 až 9000 ot/min u mixéru - 250 až 1500 ot/min u šlehače s automatickou regulací
Nůž, zvon, noha	Délka 450 mm-celonerezové
Rozebíratelný nůž	✓
Rozebíratelný zvon	✓
Rozebíratelná noha	✓
Kovový šlehač	✓
Rozebíratelná metla	✓
EasyPlug	✓
Rozměry	Celková délka s hřídelí: 890 mm u šlehače: 840 mm, Ø 125 mm
Hmotnost brutto	8,2 kg
Příslušenství	Nástěnný držák - standardní příslušenství

MP 450 Combi Ultra	Ref.	Kč
MP 450 Combi Ultra 230V/50/1	34870L	27 750

	MP 350 Combi Ultra		MP 450 Combi Ultra	
Příslušenství	Ref.	Kč	Ref.	Kč
Příslušenství míchací nástavec	27355	12 995	27355	12 995
Odnímatelná rukojeť EasyGrip	27359	2 105	27359	2 105



Nástěnný držák



MP 450 FW Ultra

Příkon	500 W
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	250 až 1 500 ot/min s automatickou regulací
Šlehač	Rozebíratelná metla o délce 280 mm
Kovový šlehač	✓
EasyPlug	✓
Rozměry	Délka 800 mm, Ø 125 mm
Hmotnost brutto	8,6 kg

Příslušenství Nástěnný držák - standardní příslušenství

Vyberte si svůj model:

↓ VIDEO



Nástěnný držák




MP 450 XL FW Ultra

Příkon	500 W
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	150 až 510 ot/min s automatickou regulací
Šlehač	Rozebíratelný míchací nástavec o délce 690 mm
Kovový šlehač	✓
EasyPlug	✓
Rozměry	Délka 1 210 mm, Ø 175 mm
Hmotnost brutto	8,6 kg

Příslušenství Nástěnný držák - standardní příslušenství

MP 450 FW Ultra	Ref.	Kč
MP 450 FW Ultra 230V/50/1	34880L	21 625

MP 450 XL FW Ultra	Ref.	Kč
MP 450 XL FW Ultra 230V/50/1	34280L	26 145



ODŠŤAVŇOVAČE





ULTRA ČERSTVÁ ŠŤÁVA ZA NĚKOLIK SEKUND

Odšťavňovače Robot-Coupe pomáhají profesionálům v celé řadě odvětví: bary, restaurace, hotely, kolektivní stravovací provozy a supermarkety.

Rychlé, efektivní, robustní a cenově výhodné, odšťavňovače poskytují ideální řešení pro výrobu vynikajících ultra čerstvých ovocných a zeleninových šťáv ve velkém množství.

ODŠŤAVŇOVAČE

INOVACE

NÁSYPNÝ OTVOR

Ø 79 mm

Umožňuje vkládání celých kusů ovoce a zeleniny.



AUTOMATICKÝ NÁSYPNÝ OTVOR

- Vkládat ovoce a zeleninu bez námahy díky exkluzivnímu systému automatického posuvu.

- Rychlost práce: 25 cl za pouhých 6 sekund.



ASYNCHRONNÍ MOTOR

Easy Guide

NOVÉ

2 velikosti hrdla, které zabráňují vystřikování*:

- 1 Džbáněk/ Nádobka
- 2 Sklenice



NOVÉ

ODKAPÁVACÍ NÁDOBKA*

Velký objem pro vždy čistou pracovní plochu.



NOVÉ

NAKLONĚNÁ ZÁKLADNA*

Pro optimální odvod šťávy.

MOTOR

- Tichý, aby se dal použít před spotřebitelem.
- 1000 W pro intenzivní provoz v průběhu celého dne**.



ODSTŘEDIVÝ KOŠ

Se dvěma úchyty pro lepší uchopení, vyjmutí bez náradí a snadné čištění.



Odvod odpadu pod pracovní desku**.

2 možnosti použití:



1 Odvod odpadu do koše.

Průhledný odpadní koš o objemu.

2 Nepřetržitý odvod odpadu**.

Vypouštěcí trychtýř: zajistí nepřetržitý odvod odpadu přímo pod pracovní desku.



NAŠI UŽIVATELÉ



BARY, RESTAURACE, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

Čerstvé ovocné a zeleninové šťávy přidávají do nabídky barů a restaurací nádech čerstvosti.

Populární jsou také v nemocnicích a domovech důchodců pro zlepšení denní hydratace obyvatel.



HOTELY, ŠKOLNÍ A PODNIKOVÉ JÍDELNY

Odšťavňovače Robot-Coupe, které se snadno používají a jsou tiché, najdou své místo v samoobslužném bufetu v hotelu nebo v jídelně.



FRESH BARY A SUPERMARKETY

Naše produktová řada odšťavňovačů, speciálně navržená pro intenzivní použití, je ideální pro přípravu velkých množství.



Rychlý návrat investice:

- V průměru 500 prodaných sklenic džusu a máte zpět investici do odšťavňovače J 100.
- Nejlepší výkon na trhu s často používanými přísadami.



OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL

Program je pro
1. stupeň základních škol,
od 1. do 5. třídy.

V programu je
již 3964 škol
a 920992 dětí!



AŽ 100%

nákladů za ovoce a zeleninu je
hrazených.

Připravte si svůj ultra čerstvý džus

za pár sekund!
Samoobsluha, zábava.
Vytvořte si fresh bar!



Zaregistrovat se do programu na:

<http://www.msmt.cz/ministerstvo/ovoce-do-skol-doplnujici-informace>

ODŠTAVŇOVAČE



J 80

Motor	Asynchronní
Příkon	700 W
Napětí	Jednofázový 230 V
Objem	120 l/h
Nádoba	Nerezová ocel
Násypný otvor	✓ - automatický Ø 79 mm
Filtr	Nerezová ocel
Strouhací kotouč	Nerezová ocel
Pracovní výška pod odtokovým hrdlem	155 mm
SERVIS: Sklenice	✓
Džbánek	✓
Nádoba Blenderu	-
Hrdlo, které zabraňuje vystřikování	✓ - 1 velikost
Nakloněná základna	-
Odkapávací nádobka	✓
Automatické vyklápění odpadu	✓
Průhledná nádoba na odpad	6,5 L
Vypouštění trychtýř pro nepřetržitý odvod odpadu	-

Vyberte si svůj model:

↓ VIDEO



Vyberte si příslušenství:

J 80	Ref.	Kč
J 80 230V/50/1	56000B	39 775



J 80 Buffet

Motor	Asynchronní
Příkon	700 W
Napětí	Jednofázový 230 V
Objem	120 l/h
Nádoba	Nerezová ocel
Násypný otvor	✓ - automatický Ø 79 mm
Filtr	Nerezová ocel
Strouhací kotouč	Nerezová ocel
Pracovní výška pod odtokovým hrdlem	177 mm
SERVIS: Sklenice	✓
Džbánek	✓
Nádoba Blenderu	-
Hrdlo, které zabraňuje vystřikování	✓ - 2 velikosti
Nakloněná základna	✓
Odkapávací nádobka	✓ - Velká kapacita
Automatické vyklápění odpadu	✓
Průhledná nádoba na odpad	6,5 L
Vypouštění trychtýř pro nepřetržitý odvod odpadu	-



J 80 Buffet	Ref.	Kč
J 80 Buffet 230V/50/1	56200B	45 750

J 80 všechny modely

Příslušenství	Ref.	Kč
Sada podstavec + odkapávací nádobka XL + dlouhé hrdlo	49230	6 560



J 100

Motor	Asynchronní
Příkon	1 000 W
Napětí	Jednofázový 230 V
Objem	160 l/h
Nádoba	Nerezová ocel
Násypný otvor	✓ - automaticky Ø 79 mm
Filtr	Nerezová ocel
Strouhací kotouč	Nerezový - Speciál pro intenzivní použití
Pracovní výška pod odtokovým hrdlem	251 mm
SERVIS: Sklenice	✓
Džbánek	✓
Nádoba Blenderu	✓
Hrdlo, které zabraňuje vystřikování	✓ - 2 velikosti
Nakloněná základna	✓
Odkapávací nádobka	✓ - Velká kapacita
Automatické vyklápění odpadu	✓
Průhledná nádoba na odpad	7,2 L
Vypouštění trychtýř pro nepřetržitý odvod odpadu	✓

Vyberte si svůj model:

↓ VIDEO



Vyberte si příslušenství:

J 100	Ref.	Kč
J 100 230V/50/1	56100B	54 890

J 100	Ref.	Kč
Příslušenství		
Sada podstavec + odkapávací nádobka XL + dlouhé hrdlo	49230	6 560



ODŠŤAVŇOVAČ NA DŽUS A PROTĽAK

- Na zeleninové a ovocné šťavy bohaté na dužinu.
- Na protlak z vařeného měkkého ovoce a zeleniny v malém množství.
- Nemá odpadní nádobu a je nutno manuálně odstranit odpad, který zůstává uvnitř, uchovává slupku, semena i vláknina.



C 40

Motor	Asynchronní
Příkon	500 W
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	1500 ot/min
Objem	12 l/h
Nádoba	Kompozitní materiál

Vyberte si svůj model:

C 40	Ref.	Kč
C 40 230V/50/1	55040	23 635

Gazpacho, rajčatová omáčka, marinády na maso a ryby, smoothies, ovocné protlaky, sorbety a zmrzlina...



Hustá rajčatová šťáva pro gazpacho a omáčky.



Citronová šťáva na nápoje, sorbety a marinády.



AUTOMATICKÁ SÍTA

Automatická síta jsou univerzální a robustní a jsou určena k výrobě ovocných protlaků a ovocné dužiny, zeleninových pěn, omáčekových základů, polévek z koryšů, rybích polévek atd. oddělením jader, pecek, vláken a kostí bez drcení. Vkládání surovin bez přerušení usnadňuje obsluhu a výrazně šetří čas, pokud se nabízí strava s označením Domácí.



AUTOMATICKÁ SÍTA

TRYCHTÝŘ

Souvislé přidávání omytých plodů včetně plodů se stopkami a peckami.




SÍTA

Plody propadnou do síta, kde se odstředí.



LOPATKY

Systém otočných lopatek (rychlost 1500 ot/min) zajišťuje odstředění kousků uvnitř síta.



**ASYNCHRONNÍ
MOTOR**



HRDLO NA ODVOD KONEČNÉHO PRODUKTU

Na konci tohoto hrdla se shromažďuje konečný výsledek produktu zbavený hořké chuti, protože ovoce, jádra, pecky, rybí kosti nebo skořápky se nerozdrtí.

HRDLO NA ODVOD ODPADU

Odvod slupek, jader, pecek, stopek, skořápek, vláken...



**Easy
Guide**



1 mm
(Standardní verze)



**RAJČATA, PAPRIKY,
JABLKOVÉ PYRÉ...**



RYBÍ POLÉVKY, KORYŠI



2 mm



OLIVY



TŘEŠNĚ, ŠVESTKY...



3 mm



5 mm



MERUŇKY



BROSKVE, BLUMY...



0,5 mm
Určeno k filtraci
nejjemnějších vláken a
nečistot. Použití se sítí
1 mm.



**ČERVENÉ OVOCE,
KAŠTANY...**



**ROSTLINNÉ NÁPOJE
(KOKOSOVÉ MLÉKO, MANDLE...)**

Pro více aplikací kontaktujte svého regionálního prodejce.



C 80

Motor	Asynchronní
Příkon	650 W
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	1500 ot/min
Objem	60 kg/h
Nepřetržitě vkládání surovin	✓
Nepřetržitý odvod odpadu	✓
Kryt motoru	Nerezová ocel
Nádoba	Nerezová ocel
Opěrky	-
Trychtýř	Nerezová ocel
Stolní model	✓
Volně stojící model	-
Síta	Perforovaný koš 1 mm - standardní příslušenství

Vyberte si svůj model:

↓ VIDEO



C 80	Ref.	Kč
C 80 230V/50/1	55012	75 760

C 80		
Příslušenství	Ref.	Kč
Perforovaný koš 0,5 mm	57009	6 415
Perforovaný koš 3 mm	57008	6 415
Perforovaný koš 5 mm	57023	6 630
Perforovaný koš 1 mm navíc	57007	6 415
Gumová stěrka navíc (kus)	100338S	1 125



C 120

Motor	Asynchronní
Příkon	900 W
Napětí	Třífázový 400 V
Rychlost	1500 ot/min
Objem	120 kg/h
Nepřetržitě vkládání surovin	✓
Nepřetržitý odvod odpadu	✓
Kryt motoru	Nerezová ocel
Nádoba	Nerezová ocel
Opěrky	Nerezová ocel
Trychtýř	Nerezová ocel
Stolní model	-
Volně stojící model	✓
Síta	Perforovaný koš 1 mm - standardní příslušenství

Vyberte si svůj model:

↓ VIDEO



C 120	Ref.	Kč
C 120 230-400V/50/3	55000	154 850

	C 120	
Příslušenství	Ref.	Kč
Perforovaný koš 0,5 mm	57211	12 395
Perforovaný koš 1,5 mm	57042	7 545
Perforovaný koš 2 mm	57019	7 545
Perforovaný koš 3 mm	57156	7 545
Perforovaný koš 5 mm	57020	7 545
Perforovaný koš 1 mm navíc	57145	7 545
Gumová stěrka navíc (kus)	100702S	1 125



TECHNICKÉ ÚDAJE

KOMBINOVANÉ ROBOTY					Rozměry (mm)						Váha (kg)	
Označení	Ref.	Příkon (W)	Jednofázový	Třífázový	Stroj			Balení			Netto	Brutto
					Š	H	V	Š	H	V		
R 211 XL 230V/50/1	2129	550	•		220	360	505	610	410	570	13	14
R 301 230V/50/1	2525	650	•		355	305	570	610	410	570	14	17
R 301 Ultra 230V/50/1	2547	650	•		355	305	570	610	410	570	14	17
R 402 230V/50/1	2453	750	•		320	305	590	610	410	570	21	23
R 402 400V/50/3	2433	750		•	320	305	590	610	410	570	22	24
R 502 400V/50/3	2382	900		•	380	365	670	490	390	650	29	34
R 752 400V/50/3	2113	1 800		•	380	365	710	490	390	650	33	38

KROUHAČE ZELENINY					Rozměry (mm)						Váha (kg)	
Označení	Ref.	Příkon (W)	Jednofázový	Třífázový	Stroj			Balení			Netto	Brutto
					Š	H	V	Š	H	V		
CL 20 230V/50/1	22394	400	•		325	310	570	400	385	610	11	12
CL 30 Bistro 230V/50/1	24432	500	•		345	330	590	400	385	610	14	15
CL 40 230V/50/1	24570	500	•		345	330	590	400	385	610	14	15
CL 50 - 1V 230V/50/1	24440	550	•		380	305	595	400	390	640	18	20
CL 50 Ultra - 1V 400V/50/3	24473	550		•	380	305	595	400	390	640	18	20
CL 50 Ultra Pizza 230V/50/1	2027	550	•		380	305	595	400	390	640	18	20
CL 50 Ultra Pizza 400V/50/3	2033	550		•	380	305	595	400	390	640	18	20
CL 50 Gourmet 230V/50/1	24453	550	•		390	340	610	400	390	640	20	22
CL 52 - 1V 230V/50/1	24490	750	•		360	340	690	400	390	800	26	28
CL 52 - 1V 400V/50/3	24498	750		•	360	340	690	400	390	800	26	28
CL 52 - 2V 400V/50/3	24501	900		•	360	340	690	400	390	800	26	28
CL 55 Páka 230V/50/1	2245	1 100	•		700	359	1 100	1 120	785	510	35	54
CL 55 Páka 400V/50/3	2214	1 100		•	700	359	1 100	1 120	785	510	35	54
CL 55 2 nástavce 230V/50/1	2244	1 100		•	865	396	1 270	1 120	785	510	42	61
CL 55 2 nástavce 400V/50/3	2211	1 100		•	865	396	1 270	1 120	785	510	42	61
CL 60 Páka 400V/50/3	2319	1 500		•	335	560	1 160	1 120	800	900	57	83
CL 60 2 nástavce 400V/50/3	2325	1 500		•	460	770	1 355	1 120	800	900	69	95

KUTRY					Rozměry (mm)						Váha (kg)	
Označení	Ref.	Příkon (w)	Jednofázový	Třífázový	Stroj			Balení			Netto	Brutto
					Š	H	V	Š	H	V		
R 2 230V/50/1	22100	550	•		200	280	350	400	300	540	9	11
R 3 1500 230V/50/1	22382	650	•		210	320	400	400	300	540	10	11
R 4 400V/50/3	22437	900		•	225	305	440	400	300	540	17	18
R 5 - 1V 230V/50/1	24608	750	•		280	365	510	490	390	650	21	23
R 5 - 2V 400V/50/3	24614	1 500		•	280	365	510	490	390	650	21	24
R 8 400V/50/3	21291	2 200		•	315	545	585	700	470	700	37	45
R 15 400V/50/3	51491	3 000		•	370	615	680	765	465	780	50	59
R 23 400V/50/3	51331C	4 500		•	700	600	1 250	800	700	1 260	110	142
R 30 400V/50/3	52331C	5 400		•	720	600	1 250	800	700	1 260	126	148
R 45 400V/50/3	53331C	10 000		•	760	600	1 400	990	690	1 400	172	195

Robot Cook®					Rozměry (mm)						Váha (kg)	
Označení	Ref.	Příkon (w)	Jednofázový	Třífázový	Stroj			Balení			Netto	Brutto
					Š	H	V	Š	H	V		
Robot Cook® 230V/50/1	43000R	1 800	•		225	340	520	410	310	590	14	16

Blixer®					Rozměry (mm)						Váha (kg)	
Označení	Ref.	Příkon (w)	Jednofázový	Třífázový	Stroj			Balení			Netto	Brutto
					Š	H	V	Š	H	V		
Blixer® 2 230V/50/1	33228	700	•		210	280	390	400	300	540	10	11
Blixer® 3 230V/50/1	33197	750	•		240	305	445	400	300	540	12	13
Blixer® 4 - 1V 230V/50/1	33208	900	•		240	330	480	400	300	540	14	15
Blixer® 4 - 2V 400V/50/3	33215	1 000		•	240	305	445	400	300	540	14	15
Blixer® 5 - 2V 400V/50/3	33259	1 500		•	280	365	540	490	390	650	21	24
Blixer® 7 400V/50/3	33269	1 500		•	265	340	570	490	390	650	23	26
Blixer® 8 400V/50/3	21311	2 200		•	315	545	605	700	470	800	39	47
Blixer® 10 400V/50/3	21411	2 600		•	315	545	680	700	470	800	42	51
Blixer® 15 400V/50/3	51511	3 000		•	315	545	700	765	465	780	50	59
Blixer® 20 400V/50/3	51611	4 400		•	380	630	780	765	465	780	77	86

KITCHEN BLENDERS					Rozměry (mm)						Váha (kg)	
Označení	Ref.	Příkon (w)	Jednofázový	Třífázový	Stroj			Balení			Netto	Brutto
					Š	H	V	Š	H	V		
BL 3 230V/50/1	47010	1 100	•		215	470	450	535	295	550	14	16
BL 5 230V/50/1	47000	1 200	•		215	470	500	535	295	550	14	17

TECHNICKÉ ÚDAJE

PONORNÉ MIXÉRY					Rozměry (mm)					Váha (kg)	
Označení	Ref.	Příkon (W)	Jednofázový	Třífázový	Stroj		Balení			Netto	Brutto
					Ø	W	Š	H	V		
MicroMix 230V/50/1	34900	220	•		61	430	435	155	75	1	1
Mini MP 160 V.V. 230V/50/1	34740	240	•		78	455	455	190	115	1	2
Mini MP 190 V.V. 230V/50/1	34750	270	•		78	485	455	190	115	2	3
Mini MP 240 V.V. 230V/50/1	34760	290	•		78	535	455	190	115	2	3
CMP 250 V.V. 230V/50/1	34240B	310	•		94	650	690	230	130	3	4
CMP 300 V.V. 230V/50/1	34230B	350	•		94	660	690	230	130	3	4
CMP 350 V.V. 230V/50/1	34250B	400	•		94	700	690	230	130	4	4
CMP 400 V.V. 230V/50/1	34260B	420	•		94	700	690	230	130	4	4
MP 350 Ultra 230V/50/1	34800L	440	•		125	740	930	275	155	5	7
MP 350 V.V. Ultra 230V/50/1	34840L	440	•		125	740	930	275	155	5	6
MP 450 Ultra 230V/50/1	34810L	500	•		125	840	930	275	155	5	6
MP 450 V.V. Ultra 230V/50/1	34850L	500	•		125	840	930	275	155	5	7
MP 550 Ultra 230V/50/1	34820LH	750	•		125	940	930	275	155	5	7
MP 600 Ultra 230V/50/1	34830LH	850	•		125	980	930	275	155	6	7
MP 800 Turbo 230V/50/1	34890L	1 000	•		125	1 130	695	400	235	7	9
MP 350 Ultra TP 230V/50/1	34590L	440	•		125	763	930	275	155	5	8
MP 800 Turbo TP 230V/50/1	34790L	1 000	•		125	845	930	275	155	6	8
Mini MP 190 Combi 230V/50/1	34770	270	•		78	485	455	190	115	2	3
Mini MP 240 Combi 230V/50/1	34780	290	•		78	535	455	190	115	2	3
CMP 250 Combi 230V/50/1	34300B	310	•		125	640	560	345	130	3	6
CMP 300 Combi 230V/50/1	34310B	350	•		125	700	560	345	130	3	6
MP 350 Combi Ultra 230V/50/1	34860L	440	•		125	790	930	275	155	6	8
MP 450 Combi Ultra 230V/50/1	34870L	500	•		125	890	930	275	155	6	8
MP 450 FW Ultra 230V/50/1	34880L	500	•		125	800	930	275	155	6	9
MP 450 XL FW Ultra 230V/50/1	34280L	500	•		175	1 210	930	275	155	5	9

ODŠTAVŇOVAČE					Rozměry (mm)						Váha (kg)	
Označení	Ref.	Příkon (W)	Jednofázový	Třífázový	Stroj			Balení			Netto	Brutto
					Š	H	V	Š	H	V		
J 80 230V/50/1	56000B	700	•		235	535	500	465	285	530	11	13
J 80 Buffet 230V/50/1	56200B	700	•		260	565	595	790	292	535	11	13
J 100 230V/50/1	56100B	1 000	•		260	565	630	790	292	530	14	15
C 40 230V/50/1	55040	500	•		240	280	645	400	300	540	10	11

AUTOMATICKÁ SÍTA					Rozměry (mm)						Váha (kg)	
Označení	Ref.	Příkon (W)	Jednofázový	Třífázový	Stroj			Balení			Netto	Brutto
					Š	H	V	Š	H	V		
C 80 230V/50/1	55012	650	•		610	360	540	665	475	560	17	21
C 120 230-400V/50/3	55000	900		•	1 030	400	860	880	585	885	32	46



Vyrobeno ve Francii v ROBOT-COUPÉ s.n.c.
Management, Exportní a Marketingové oddělení:
48, rue des Vignerons - 94300 Vincennes - France
Tel. + 33 1 43 98 88 33 - international@robot-coupe.com

www.robot-coupe.com/cz